


CONSUMER PRODUCT CATALOGUE
コンシューマー製品カタログ

製品・事業を通じて、お客様と社会の環境負荷低減に貢献します

積水化学グループのCSRは、事業を通じて社会に貢献することです。社会全体の環境負荷低減に寄与するためには、企業が環境に積極的に貢献する製品をつくり出し、世の中に普及させていくことが必要です。積水化学グループは、2006年度から環境貢献レベルを従来よりも高めた「環境貢献製品」の基準を設定し、認定制度を運用しています。

環境貢献製品の概念図



環境貢献製品基準

- 定義**
- お客様および社会の環境負荷低減に確実に貢献できる製品・事業
 - 従来製品・システムと比べ、一定レベル以上の環境負荷低減効果を有するもの
- 対象範囲**
- お客様の使用段階、廃棄・リサイクル段階の環境負荷低減、資源枯渇性の軽減を対象とする（積水化学グループ内での生産・住宅施工・輸送段階を除く）
 - 「自然環境」にかかわる温室効果ガス削減など、および「社会環境」にかかわる廃棄物削減、省資源化、節水・水循環など



「環境貢献製品」「環境対応製品」を判りやすく表示するために、シンボルマークを用いています。

セキスイのクラフトテープはエコ紙芯です（環境貢献製品）

廃棄物の重さも容量も減らせる



簡単につぶせる！ ゴミを減らせる！

今までそのまま廃棄していた紙芯を簡単につぶせることで、ゴミの容量を今までの半分以下に減少できます。



エコ紙芯（50m巻）





エコ紙芯（長尺巻）

※短尺巻と長尺巻では紙芯の厚みが異なります


CO₂、廃棄物の削減に貢献

〈クラフトテープ 50mmx50m 10 ケース分の紙芯の CO₂排出量比較〉



※ 1: CO₂排出量は紙芯を全て「中芯原紙」からなるものと仮定し、環境情報科学センターから2007年に出されている「CO₂排出原単位表」の「中芯原紙」(V, 紙類)のCO₂排出量「1.2kg-CO₂」を用いて紙芯重量から材料（中芯原紙）のCO₂排出量を算出した。 ※ 2: 環境省環境家計簿よりCO₂排出係数（0.84）引用し可燃ごみとして換算

〈クラフトテープ 10 ケース使用時に発生する廃棄物量比較〉



セキスイの紙芯には全て古紙を100%使用しております。 ※海外生産品に関しては古紙50%以上使用しております。

環境に配慮した様々な 環境対応製品を用意しています

エコマーク



エコマーク認定番号
第05114024号

※エコラッククラフトテープNo.501

クラフトテープの基準は、基材に再生紙40%以上、紙芯に再生紙100%使用していることが条件となります。また、粘着剤塗工時に有機溶剤を使用していません。

<対象商品>

エコラッククラフトテープNo.501

グリーン購入法適合商品

クラフトテープは基材に再生紙を40%以上、布テープは基材に再生PET繊維を40%以上使用していることが条件となります。

グリーンマーク



古紙を原則として40%以上原料に利用した製品のうち、財団法人古紙再生促進センターの承認を受けたものに限り表示できます。

グリーン購入ネットワーク



グリーン購入の取組みを推進するため1996年に設立された企業・行政・消費者の緩やかなネットワークです。積水化学も参加し、環境対応製品の開発に取り組んでいます。

・グリーン購入のための GNP データベースに該当商品掲載

・グリーン購入法特定調達物品情報提供システムに該当商品掲載

<http://www.gpn.jp/>

(M)SDS は、HP からダウンロード
出来ます。

<http://www.tutuminet.com/>

カタログ掲載製品は
RoHS 指令に適合しております。

グリーン購入法適合商品

■ エコラクロス No.701



■ 新透明クロステープ No.784



■ フィットライトテープ No.738



■ エコラック
クラフトテープNo.501



■ 再生PET布テープNo.601S



■ クラフトテープNo.500



■ ホワイトクラフトテープNo.500W



■ スーパークラフトテープNo.504NS




■ ホワイトスーパークラフト
テープNo.504WNS



■ エバーセルOPPテープ



■ セキスイOPPテープ



無溶剤粘着剤使用製品

店頭での見やすさ、 わかりやすさを考えた新パッケージ



正面

**平積みや段積みでも
商品名が
一目でわかります**

正面と側面のデザインに製品名やサイズを大きく表示。陳列形態にかかわらずはっきりと製品を識別できます。

**用途や特長が
一目でわかります**

正面に短い言葉とイラストを使って、製品特長を表示しています。

**環境表示など
正面に配置**

製品ごとに再生紙利用など、マークを表示しています。

側面

**見やすさにこだわった
ピロー素材**

発色が良く、しわになりにくい
ため、長期間きれいな状態
での陳列ができます。

梱包性能

軽 1 **2 3 4** 5 重

当社比。テープ選びの参考にしてください。

**梱包適正などを
わかりやすく表示**

梱包重量から、製品を選びやすいよう梱包性能を表示しています。

梱包用途の1個包装製品に梱包性能を表示。

**セキスイ
クラフトテープ**

梱包性能
1 2 3 4 5 重
当社比。テープ選びのご参考にしてください。

つぶして捨てよう
エコ紙芯
軽量・省資源紙芯

パッケージ裏面にこのような形で表示されています。

梱包性能
軽 1 2 3 4 5 重
当社比。テープ選びのご参考にしてください。

軽

1：個包装の封かん、口止めなど一般包装をはじめ缶シール、食品結束などのご使用に適したテープです。

2：比較的重量が軽い梱包物から、小口の工具などの中量物の梱包に適しています。

3：通常のダンボール梱包で配送できる荷物など、最も汎用的な梱包用途を想定した梱包に適しています。

4：主に輸送条件の厳しい中量物から重量物の梱包に適したテープです。

重

5：重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。



紙の素材で軽くて、使いやすい クラフトテープ

クラフトテープ No.500 <ピロー包装>



安心の高品質ベストセラー

基材	クラフト紙
テープ厚み	0.140mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.3N/10mm(337g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。

つぶして捨てよう
エコ紙芯

軽量・省資源紙芯



環境負荷低減品



紙芯は再生紙

スーパークラフトテープ No.504 NS



滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける

基材	クラフト紙
テープ厚み	0.140mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.3N/10mm(337g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。

つぶして捨てよう
エコ紙芯

軽量・省資源紙芯



環境負荷低減品



紙芯は再生紙

ホワイトスーパークラフトテープ No.504 WNS



滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける

基材	クラフト紙
テープ厚み	0.140mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.3N/10mm(337g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。

つぶして捨てよう
エコ紙芯

軽量・省資源紙芯



環境負荷低減品



紙芯は再生紙

カラークラフトテープ No.500WC



識別に便利

基材	クラフト紙
テープ厚み	0.140mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.3N/10mm(337g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。

つぶして捨てよう
エコ紙芯

軽量・省資源紙芯



環境負荷低減品



紙芯は再生紙

クラフト荷札テープ



梱包 & 表示で便利なテープ

基材	クラフト紙
テープ厚み	0.140mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.3N/10mm(337g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。

つぶして捨てよう
エコ紙芯

軽量・省資源紙芯



環境負荷低減品



紙芯は再生紙

エコパッククラフトテープ No.501



基材	クラフト紙
テープ厚み	0.140mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.3N/10mm(337g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。

つぶして捨てよう
エコ紙芯

軽量・省資源紙芯



環境負荷低減品



紙芯は再生紙



40%以上使用
エコマーク商品



エコマーク商品



クラフトテープ No.500 <シュリンク包装>



基材	クラフト紙
テープ厚み	0.140mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.3N/10mm(337g/10mm)

梱包性能
軽 1 2 3 4 5 重

つぶして捨てよう
エコ紙芯
軽量・省資源紙芯

環境貢献製品 紙芯は再生紙

ホワイトクラフトテープ No.500 W



基材	クラフト紙
テープ厚み	0.140mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.3N/10mm(337g/10mm)

梱包性能
軽 1 2 3 4 5 重

つぶして捨てよう
エコ紙芯
軽量・省資源紙芯

環境貢献製品 紙芯は再生紙

製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	J A Nコード
クラフトテープ No500 <ビロー包装>	ダンボール色	25 x 50	1 個ビロー	100	K51X11	4901860189279
		38 x 50		60	K51X12	4901860105521
		50 x 50		50	K51X13	4901860101776
		60 x 50		40	K51X14	4901860189286
		75 x 50		30	K51X15	4901860183666
スーパークラフト テープ No504NS	ダンボール色	25 x 50	1 個ビロー	100	K504X01	4901860183673
		38 x 50		60	K504X02	4901860104609
		50 x 50		50	K504X03	4901860104616
		60 x 50		40	K504X04	4901860104623
		75 x 50		30	K504X05	4901860183086
ホワイトスーパークラフト テープ No504WNS	白	38 x 50	1 個ビロー	60	K504W02	4901860182829
		50 x 50		50	K504W03	4901860182836
カラークラフト テープ No500WC	黄	38 x 50	1 個ビロー	60	K50WY12	4901860183345
		50 x 50		50	K50WY13	4901860180108
	緑	38 x 50		60	K50WM12	4901860183390
		50 x 50		50	K50WM13	4901860180115
	青	38 x 50		60	K50WA12	4901860183314
		50 x 50		50	K50WA13	4901860180085
	赤	38 x 50		60	K50WR12	4901860183321
		50 x 50		50	K50WR13	4901860180092
	白	38 x 50		60	K50WW12	4901860183369
		50 x 50		50	K50WW13	4901860180078
	オレンジ	38 x 50		60	K50WD12	4901860183338
		50 x 50		50	K50WD13	4901860180160
	黄緑	38 x 50		60	K50WC12	4901860183352
		50 x 50		50	K50WC13	4901860180153
	空	38 x 50		60	K50WL12	4901860183376
		50 x 50		50	K50WL13	4901860180122
	ピンク	38 x 50		60	K50WP12	4901860183383
		50 x 50		50	K50WP13	4901860180139
	紫	38 x 50		60	K50WE12	4901860183406
		50 x 50		50	K50WE13	4901860180146
クラフト荷札テープ	「廃棄処分」	50 x 50	1 個ビロー	50	KNT03H	4901860184717
	「カッター使用注意」				KNT03K	4901860184731
	「納品書在中」				KNT03N	4901860185134
	「取扱注意」				KNT03T	4901860184724
	「われもの注意」				KNT03W	4901860184700
ロゴパ ッククラフトテープ No501	ダンボール色	50 x 50	1 個ビロー	50	K501X03	4901860181631
クラフトテープ No500 <シュリンク包装>	ダンボール色	25 x 50	10 巻シュリンク	100	K50X01	4901860104326
		38 x 50	6 巻シュリンク	60	K50X02	4901860104333
		50 x 50	5 巻シュリンク	50	K50X03	4901860104340
		60 x 50	4 巻シュリンク	40	K50X04	4901860104357
		75 x 50	3 巻シュリンク	30	K50X05	4901860104364
ホワイトクラフト テープ No500W	白	25 x 50	10 巻シュリンク	100	K500W01	4901860104500
		38 x 50	6 巻シュリンク	60	K500W02	4901860104517
		50 x 50	5 巻シュリンク	50	K500W03	4901860104524
		60 x 50	4 巻シュリンク	40	K500W04	4901860104531
		75 x 50	3 巻シュリンク	30	K500W05	4901860104548

しなやかな基材で使いやすい クロステープ



ビニクロステープ No.750



特殊素材で耐寒・耐水薄くて強い

基材	PET クロス / PE ラミ
テープ厚み	0.152mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.30N/10mm(235g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 **5** 重

当社比、テープ選びのご参考にしてください。



底芯は再生紙

新布テープ No.760



耐寒・耐水薄くて強い

基材	PET クロス / PE ラミ
テープ厚み	0.145mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.30N/10mm(235g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 **5** 重

当社比、テープ選びのご参考にしてください。



底芯は再生紙

透明クロステープ No.781



透けて見える

基材	PEクロス / PEラミ
テープ厚み	0.145mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	1.70N/10mm(173g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 **3** 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にしてください。



底芯は再生紙

新透明クロステープ No.784



再生 PET 系使用 透けて見える

基材	再生PET含有クロス / PEラミ
テープ厚み	0.107mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	1.8N/10mm(184g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 **3** 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にしてください。



環境対応製品 底芯は再生紙

エクラクロステープ No.701



再生 PET 系を 40%以上使用

基材	再生PET含有クロス／PEラミ
テープ厚み	0.115mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.70N/10mm(275g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考になしてください。

GPN
Green Purchasing Network
環境対応製品

リサイクルマーク
紙・紙は再生紙

製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	J A Nコード
ビニクロス [®] テープ NO.750	茶	25 x 50	1 個ビロー	60	N50X01	4901860104852
		38 x 50		36	N50X02	4901860104869
		50 x 50		30	N50X03	4901860104876
		60 x 50		30	N50X04	4901860104883
		75 x 50		24	N50X05	4901860104890
透明クロステープ NO.781	半透明	50 x 50	1 個ビロー	30	N781T03	4901860184069
新布テープ NO.760	茶	25 x 50	1 個ビロー	60	N760X01	4901860104951
		38 x 50		36	N760X02	4901860104968
		50 x 50		30	N760X03	4901860104975
		60 x 50		30	N760X04	4901860104982
		75 x 50		24	N760X05	4901860104999
	黄	50 x 50		30	N760Y03	4901860180030
	緑			30	N760M03	4901860180054
	青			30	N760A03	4901860180016
	赤			30	N760R03	4901860180023
	白			30	N760S03	4901860180047
新透明クロステープ NO.784	半透明	50 x 25	1 個ビロー	30	N784X03	4901860187350
エコラクロステープ NO.701	茶	50 x 50	1 個ビロー	30	N701X03	4901860187428
		50 x 25		30	N701X13	4901860188166
	白	50 x 50		30	N701W03	4901860187435

手で切れ強い粘着力 布テープ

布テープ No.600



厚手で丈夫

基材	スフ／PE ラミ
テープ厚み	0.310mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	4.40N/10mm(449g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 4 **5** 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。



布テープ No.600V



しなやか、手切れがいい

基材	スフ+PETクロス／PEラミ
テープ厚み	0.220mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.40N/10mm(333g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 **3** 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。



布テープ No.600Vカラー



基材	スフ+PET／PEラミ
テープ厚み	0.220mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.40N/10mm(333g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 **3** 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。



布テープ No.600A



スパツときれいに切れるクロステープ

基材	PETクロス／PEラミ
テープ厚み	0.130mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.60N/10mm(265g/10mm)

梱包性能

軽 1 **2** **3** 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。



布テープ No.600M



軽くて丈夫

基材	PETクロス／PEラミ
テープ厚み	0.208mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.80N/10mm(283g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 **3** 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。



布テープ No.600J



しなやかで丈夫

基材	スフ+PET／PEラミ
テープ厚み	0.192mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.30N/10mm(336.6g/10mm)

梱包性能

軽 1 **2** **3** 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にご利用ください。



布テープ No.600S



丈夫な布テープ

基材	スフ／PEラミ
テープ厚み	0.260mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	4.40N/10mm(449g/10mm)

梱包性能
軽 1 2 3 4 5 重
当社比。テープ選びのご参考にご利用ください。



再生PET布テープ No.601S



再生 PET 糸を 40%以上使用

基材	再生PET含有クロス／PEラミ
テープ厚み	0.215mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.90N/10mm(398g/10mm)

梱包性能
軽 1 2 3 4 5 重
当社比。テープ選びのご参考にご利用ください。



製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	JANコード
布テープ NO.600	ダンボール色	25 x 25	1 個ビロー	60	N60X01	4901860101837
		38 x 25		36	N60X02	4901860101844
		50 x 25		30	N60X03	4901860101851
		60 x 25		30	N60X04	4901860101868
		75 x 25		24	N60X05	4901860101875
		100 x 25		18	N60X07	4901860105408
	黄	50 x 25		30	N60Y03	4901860105095
	緑	50 x 25		30	N60M03	4901860105118
	青	50 x 25		30	N60A03	4901860105057
	赤	50 x 25		30	N60R03	4901860105064
	白	50 x 25		30	N60W03	4901860105101
	銀	50 x 25		30	N60S03	4901860105071
布テープ NO.600V	ダンボール色	25 x 25	1 個ビロー	60	N60XV01	4901860184748
		38 x 25		36	N60XV02	4901860184632
		50 x 25		30	N60XV03	4901860184625
		60 x 25		30	N60XV04	4901860184755
		75 x 25		24	N60XV05	4901860184649
		100 x 25		18	N60XV07	4901860184656
布テープ NO.600V カラー	黄	50 x 25	1 個ビロー	30	N60YV03	4901860184885
	緑				N60MV03	4901860184922
	青				N60AV03	4901860184861
	赤				N60RV03	4901860184878
	白				N60WV03	4901860184915
	黒				N60KV03	4901860184908
	銀				N60GV03	4901860187046
	ピンク				N60PV03	4901860187039
布テープ NO.600A	茶	38 x 25	1 個ビロー	36	N60XA02	4901860189330
		50 x 25		30	N60XA03	4901860188623
	白	38 x 25		36	N60WA02	4901860189347
		50 x 25		30	N60WA03	4901860189040
布テープ NO.600M	ダンボール色	38 x 25	1 個ビロー	36	N60XM02	4901860190084
		50 x 25		30	N60XM03	4901860189880
		75 x 25		24	N60XM05	4901860189972
		100 x 25		18	N60XM07	4901860189989
布テープ NO.600J	ダンボール色	50 x 25	1 個ビロー	30	N60XJ03	4901860190626
		75 x 25		24	N60XJ05	4901860195225
		100 x 25		18	N60XJ07	4901860195218
布テープ No.600 S	ダンボール色	50 x 25	1 個ビロー	30	N60SX03	4901860143899
再生 PET 布テープ No.601S	ダンボール色	50 x 25	1 個ビロー	30	N601X03	4901860184526

強度に優れたフィルムテープ OPPテープ



オリエンテ® No.830



厚手で丈夫なテープ

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.090mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.40N/10mm(245g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 3 **4** 5 重

当社比、テープ選びのご参考にしてください。



タフライトテープ® No.835



丈夫なテープ

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.062mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.36N/10mm(241g/10mm)

梱包性能

軽 1 2 **3** 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にしてください。



オリエンスパットテープ® No.830s



手で切れる丈夫なテープ

基材	特殊ポリプロピレン
テープ厚み	0.096mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.40N/10mm(245g/10mm)

梱包性能

軽 1 **2** 3 4 5 重

当社比、テープ選びのご参考にしてください。




セキスイOPPテープ No.890



基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.061mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	5.00N/10mm(510g/10mm)

OPP専用カッターラインナップ

セキスイヘルパー T/P 型



P 型は厚み 0.05mm 以下テープ用	
テープ巾	50mm/60mm/75mm 対応
テープ長さ	50m/100m 対応


セキスイヘルパー EV



簡易軽量カッター	
テープ巾	50mm 対応
テープ長さ	50m 対応

製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	J A Nコード
オリエンテープ® NO.830	透明	25X50	10 巻シュリンク	100	P60T01	4901860103527
		38X50	6 巻シュリンク	60	P60T02	4901860103534
		50X50	5 巻シュリンク	50	P60T03	4901860103541
		60X50	4 巻シュリンク	40	P60T04	4901860103565
		75X50	3 巻シュリンク	30	P60T05	4901860103572
	茶	25X50	10 巻シュリンク	100	P60B01	4901860103473
		38X50	6 巻シュリンク	60	P60B02	4901860103480
		50X50	5 巻シュリンク	50	P60B03	4901860103497
		60X50	4 巻シュリンク	40	P60B04	4901860103503
		75X50	3 巻シュリンク	30	P60B05	4901860103510
	黄	50 x 50	1 個ビロー	50	P60Y03	4901860103442
	緑				P60M03	4901860103466
	青				P60A03	4901860103428
	赤				P60R03	4901860103435
	白				P60W03	4901860103459
	黒				P600003	4901860181907
オリエンスパット テープ®NO.830S	透明	38 x 50	1 個ビロー	60	P60ST02	4901860103381
		50 x 50		50	P60ST03	4901860103398
		75 x 50		30	P60ST05	4901860103411
	茶	38 x 50		60	P60SB02	4901860103336
		50 x 50		50	P60SB03	4901860103343
		75 x 50		30	P60SB05	4901860103367
タフライトテープ NO.835	透明	25 x 100	1 個ビロー	100	P40T01	4901860103817
		38 x 100		60	P40T02	4901860103824
		50 x 100		50	P40T03	4901860103831
		60 x 100		40	P40T04	4901860103848
		75 x 100		30	P40T05	4901860103855
	茶	25 x 100		100	P40B01	4901860103763
		38 x 100		60	P40B02	4901860103770
		50 x 100		50	P40B03	4901860103787
		60 x 100		40	P40B04	4901860103794
		75 x 100		30	P40B05	4901860103800
	黄	50 x 100		50	P40Y03	4901860103732
	緑			50	P40M03	4901860103756
	青			50	P40A03	4901860103718
	赤			50	P40R03	4901860103725
	白			50	P40W03	4901860103749
	黒			50	P400003	4901860181914
セクスイ OPP テープ NO.890	透明	48 x 100	1 個ビロー	50	P38NT03	4901860190398
セクスイヘルパー T	50mm 巾用	—	1 個	10	HT50	4901860105125
	60mm 巾用	—			HT60	4901860105132
	75mm 巾用	—			HT75	4901860105149
セクスイヘルパー P	50mm 巾用	—	1 個	10	HP50	4901860183093
	60mm 巾用	—			HP60	4901860183109
	75mm 巾用	—			HP75	4901860183116
セクスイヘルパー EV	50mm 巾用	—	1 個	20	HP-EV50	4901860142977

バリエーションに富んだ OPPテープ



エバーセルOPPテープ No.820NEV


基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.052mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.80N/10mm(285.6g/10mm)

エバーセルOPPテープ No.830NEV

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.090mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	3.00N/10mm(306g/10mm)

エバーセルOPPテープ No.835NEV

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.062mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.90N/10mm(295.8g/10mm)



セクスイOPPテープ E No.882

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.052mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.70N/10mm(275.4g/10mm)

セクスイOPPテープ E No.884

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.062mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.80N/10mm(285.6g/10mm)

セクスイOPPテープ E No.886

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.090mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.90N/10mm(295.8g/10mm)

セクスイOPPテープ No.880V

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.045mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.30N/10mm(234.6g/10mm)

セクスイOPPテープ No.882V

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.050mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.50N/10mm(255g/10mm)


セクスイOPPテープ No.884V

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.063mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.50N/10mm(255g/10mm)



エバーセルOPPテープ No.820C カラー

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.050mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	3.30N/10mm(340.1g/10mm)



透明梱包用テープ

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.078mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	4.0N/10mm(408g/10mm)



梱包用 PP テープ

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.052mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.70N/10mm(275.4g/10mm)

製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	J A Nコード
エバーセルOPP テープ NO.820NEV	透明	25×100	10巻シュリンク	100	P30XT01	4901860131087
		38×100	6巻シュリンク	60	P30XT02	4901860131100
		50×100	5巻シュリンク	50	P30XT03	4901860131124
		60×100	4巻シュリンク	40	P30XT04	4901860131148
		75×100	3巻シュリンク	30	P30XT05	4901860131162
	茶	25×100	10巻シュリンク	100	P30XB01	4901860131094
		38×100	6巻シュリンク	60	P30XB02	4901860131117
		50×100	5巻シュリンク	50	P30XB03	4901860131131
		60×100	4巻シュリンク	40	P30XB04	4901860131155
		75×100	3巻シュリンク	30	P30XB05	4901860131179
エバーセルOPP テープ NO.830NEV	透明	25×50	10巻シュリンク	100	P60XT01	4901860131421
		38×50	6巻シュリンク	60	P60XT02	4901860131445
		50×50	5巻シュリンク	50	P60XT03	4901860131469
		60×50	4巻シュリンク	40	P60XT04	4901860131483
		75×50	3巻シュリンク	30	P60XT05	4901860131506
	茶	25×50	10巻シュリンク	100	P60XB01	4901860131438
		38×50	6巻シュリンク	60	P60XB02	4901860131452
		50×50	5巻シュリンク	50	P60XB03	4901860131476
		60×50	4巻シュリンク	40	P60XB04	4901860131490
		75×50	3巻シュリンク	30	P60XB05	4901860131513
エバーセルOPP テープ NO.835NEV	透明	25×100	10巻シュリンク	100	P40XT01	4901860131247
		38×100	6巻シュリンク	60	P40XT02	4901860131261
		50×100	5巻シュリンク	50	P40XT03	4901860131285
		60×100	4巻シュリンク	40	P40XT04	4901860131308
		75×100	3巻シュリンク	30	P40XT05	4901860131332
	茶	25×100	10巻シュリンク	100	P40XB01	4901860131254
		38×100	6巻シュリンク	60	P40XB02	4901860131278
		50×100	5巻シュリンク	50	P40XB03	4901860131292
		60×100	4巻シュリンク	40	P40XB04	4901860131315
		75×100	3巻シュリンク	30	P40XB05	4901860131339
セキスイOPPテープE NO.882	透明	36×100	6 巻フラットパック	48	P882ET2	4901860196239
	茶				P882EB2	4901860196215
	透明	48×100		36	P882ET3	4901860196222
	茶				P882EB3	4901860196253
セキスイOPPテープE NO.884	透明	48×100	6 巻フラットパック	36	P884ET3	4901860196376
茶	P884EB3				4901860196369	
セキスイOPPテープE NO.886	透明	48×50	6 巻フラットパック	36	P886ET3	4901860196437
茶	P886EB3				4901860196420	
セキスイOPPテープ NO.880V	透明	48×100	6 巻フラットパック	36	P884VT3	4901860196628
茶	P884VB3				4901860196611	
セキスイOPPテープ NO.882V	透明	36×100	6 巻フラットパック	48	P882VT2	4901860196543
		48×100		36	P882VT3	4901860196536
		36×1500	1 巻シュリンク	6	P82VT2L	4901860196505
		48×1500		5	P82VT3L	4901860196529
	茶	36×100	6 巻フラットパック	48	P882VB2	4901860196567
		48×100		36	P882VB3	4901860196499
		36×1500	1 巻シュリンク	6	P82VB2L	4901860196512
		48×1500		5	P82VB3L	4901860196550
		セキスイOPPテープ NO.884V	透明	48×100	6 巻フラットパック	36
茶	P884VB3		4901860196611			
透明	48×1000		1 巻シュリンク	5	P84VT3L	4901860196642
茶					P84VB3L	4901860196635
エバーセル OPPテープ NO.820Cカラー	青	36×100	6 巻フラットパック	48	P30CA02	4901860130905
	赤				P30CR02	4901860130912
	黄				P30CY02	4901860130943
	白				P30CW02	4901860130936
	緑				P30CM02	4901860130929
	青	48×100		36	P30CA03	4901860130974
	赤				P30CR03	4901860130950
	黄				P30CY03	4901860131001
	白				P30CW03	4901860130998
	緑				P30CM03	4901860130967
	橙	36×1000	8	P30CD03	4901860130981	
	青			P30CAL2	4901860131032	
	赤			P30CRL2	4901860131049	
	黄			P30CYL2	4901860131025	
	白			P30CWL2	4901860131018	
	緑	48×1000	6	P30CML2	4901860131056	
	青			P30CAL3	4901860131070	
	赤			P30CRL3	4901860131629	
	黄			P30CYL3	4901860131636	
	白			P30CWL3	4901860131063	
緑	P30CML3	4901860131612				
透明梱包用テープ	透明	48×50	1巻シュリンク	50	P83TK03	4901860144865
透明梱包用テープカッター付	透明	48×50	1巻シュリンク	20	P83TKKT	4901860185318
梱包用PPテープ	透明	48×50	1巻シュリンク	50	P82PP31	4901860196475
			3巻シュリンク	60	P82PP33	4901860196482
梱包用PPテープカッター付	透明	48×50	1巻シュリンク	30	P82CT03	4901860196659

学校・事務用途で広く使える 軽包装テープ

セキスイセロテープ® No.252



セロハンは、パルプから生まれた天然素材

基材	セロハン
テープ厚み	0.049mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.8N/10mm(388g/10mm)



セキスイセロテープ® No.252 箱



1巻ピロー包装タイプ

基材	セロハン
テープ厚み	0.049mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.8N/10mm(388g/10mm)



セキスイセロテープ®ベタ



基材	セロハン
テープ厚み	0.049mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.8N/10mm(388g/10mm)



まいどテープ



お礼メッセージが入った店舗用セロハンテープ

基材	セロハン
テープ厚み	0.050mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.8N/10mm(388g/10mm)



セキスイクリアフィット No.272



基材	特殊ポリオレフィン
テープ厚み	0.045mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.1N/10mm (214g/10mm)

食品衛生法適合商品



テープカッター PC1



セロ、OPPテープどちらにも使用可(大巻、小巻両タイプ対応)

テープ巾	12mm/15mm/ 対応
	18mm/24mm 対応
テープ長さ	70m 巻まで

製品名		色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	J A Nコード
セキスイ セロテープ® No252	—	12 x 35	10 巻シュリンク	300	C252X22	4901860102780	
	—	15 x 35		200	C252X23	4901860102810	
	—	18 x 35		200	C252X24	4901860102841	
	—	12 x 50		300	C252X42	4901860190787	
	—	15 x 50		200	C252X03	4901860102827	
	—	18 x 50		200	C252X44	4901860190794	
	—	12 x 70		200	C252X12	4901860102803	
	—	15 x 70		200	C252X13	4901860102834	
	—	18 x 70		150	C252X14	4901860102865	
	—	24 x 35	5 巻シュリンク	150	C252X65	4901860190749	
	—	24 x 50		150	C252X45	4901860190756	
	—	24 x 70		100	C252X55	4901860190763	
セキスイ セロテープ® No252 箱	—	12 x 35	1 巻 / 中箱 10 巻	300	C10BX01	4901860105606	
	—	15 x 35		200	C10BX02	4901860105613	
	—	18 x 35			C10BX03	4901860105620	
	—	24 x 35	1 巻 / 中箱 5 巻	150	C10BX64	4901860190770	
セキスイ セロテープ® ベタ	黄	12 x 35	10 巻シュリンク	200	C50Y01	4901860102964	
		15 x 35			C50Y02	4901860103022	
		18 x 35			C50Y03	4901860103084	
		24 x 35			C50Y04	4901860103145	
	緑	12 x 35		200	C50M01	4901860102995	
		15 x 35			C50M02	4901860103053	
		18 x 35			C50M03	4901860103114	
		24 x 35			C50M04	4901860103176	
	青	12 x 35		200	C50A01	4901860102940	
		15 x 35			C50A02	4901860103008	
		18 x 35			C50A03	4901860103060	
		24 x 35			C50A04	4901860103121	
	赤	12 x 35		200	C50R01	4901860102957	
		15 x 35			C50R02	4901860103015	
		18 x 35			C50R03	4901860103077	
		24 x 35			C50R04	4901860103138	
	白	12 x 35		200	C50W01	4901860102988	
		15 x 35			C50W02	4901860103046	
		18 x 35			C50W03	4901860103107	
		24 x 35			C50W04	4901860103169	
	黒	12 x 35		200	C50K01	4901860102971	
		15 x 35			C50K02	4901860103039	
		18 x 35			C50K03	4901860103091	
		24 x 35			C50K04	4901860103152	
まいどテープ	Thank you	赤	15 x 25	10 巻	100	C50X11	4901860140126
	Thank you	白				C50X13	4901860140133
	ありがとうございます	黄				C50X12	4901860101004
セキスイ クリアフィット No272	透明	12 x 35	10 巻シュリンク	300	C272X22	4901860131902	
		15 x 35		200	C272X23	4901860131919	
		18 x 35		200	C272X24	4901860131926	
		24 x 35	5 巻シュリンク	150	C272X25	4901860131933	
		12 x 50	10 巻シュリンク	300	C272X42	4901860131940	
		15 x 50		200	C272X03	4901860131957	
		18 x 50		200	C272X44	4901860131964	
テープカッター P C 1		黒	—	1 台	10	HPC1K	4901860185943

店舗など様々な用途で利用できる

軽包装テープ

カットロンテープ® NO.810



変色や劣化に強い軽包装用テープ

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.058mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	3.00N/10mm(306g/10mm)

バックシーラーテープ Hタイプ



基材	PET
テープ厚み	0.058mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.0N/10mm(306g/10mm)

紙粘着テープ NO.652



基材	和紙
テープ厚み	0.100mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	1.80N/10mm(184g/10mm)

バックシーラーテープ Cタイプ



基材	セロハン
テープ厚み	0.050mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.20N/10mm(326g/10mm)

野菜結束テープ No.808



新鮮やさしい FreshVegetables と印字しています

基材	ポリプロピレン
テープ厚み	0.061mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.00N/10mm(306g/10mm)

食品衛生法適合商品

バックシーラー NO.20



テープ	9mm 巾 35~50m 巻長さまで
サイズ	巾 72mm x 長さ 220mm x 高さ 142mm

シャインテープ。 NO.25



基材	ポリエステル+アルミ箔
テープ厚み	0.046mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	2.55N/10mm(260g/10mm)

製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	ケース 入数	品番 コード	J A Nコード
カットロンテープ® No.810	透明	12 x 50	20 巻	200	P810X11	4901860103985
		15 x 50	10 巻		P810X12	4901860103992
		18 x 50			P810X13	4901860104005
紙粘着テープ No.652	白	12x18	10 巻 / 中箱 100 巻	1000	K652X01	4901860104630
		15x18	8 巻 / 中箱 80 巻	800	K652X02	4901860104647
		18x18	7 巻 / 中箱 70 巻	700	K652X03	4901860104654
		20x18	6 巻 / 中箱 60 巻	600	K652X04	4901860104661
		24x18	5 巻 / 中箱 50 巻	500	K652X05	4901860104678
		30x18	4 巻 / 中箱 40 巻	400	K652X06	4901860104685
		36x18	3 巻 / 中箱 30 巻	300	K652X07	4901860104692
		40x18			K652X08	4901860104708
		50x18	2 巻 / 中箱 20 巻	200	K652X09	4901860104715
野菜結束テープ No.808	ムラサキ	15 x 100	1 巻 / 中箱 10 巻	80	P808EX1	4901860187213
		20 x 100			P808EX2	4901860187237
	ミドリ	15 x 100			P808MX1	4901860187206
		20 x 100			P808MX2	4901860187220
バッグシーラーテープ H タイプ	黄	9 x 50	1 巻 / 中箱 20 巻	200	P802Y01	4901860196734
	緑				P802M01	4901860196710
	青				P802A01	4901860196758
	赤				P802R01	4901860196703
	白				P802W01	4901860196727
	オレンジ				P802D01	4901860196741
	紫				P802E01	4901860196765
	ソラ				P802L01	4901860196772
バッグシーラーテープ C タイプ	黄	9 x 35	1 巻 / 中箱 20 巻	200	C50BY01	4901860103213
	緑				C50BM01	4901860103244
	青				C50BA01	4901860103183
	赤				C50BR01	4901860103190
	白				C50BW01	4901860103220
	橙				C50BD01	4901860103206
	茶				C50BB01	4901860103237
バッグシーラー No.20	青	—	1 台	10	HB20A	4901860183062
シャインテープ No.25	金	12 x 30	1 巻 / 中箱 10 巻	240	T25G01	4901860104203
		15 x 30		120	T25G02	4901860104227
		18 x 30			T25G03	4901860104241
		24 x 30			T25G04	4901860104265
	銀	12 x 30		240	T25S01	4901860104210
		15 x 30		120	T25S02	4901860104234
		18 x 30			T25S03	4901860104258
		24 x 30			T25S04	4901860104272

一般用途から強力接着まで 両面テープ

一般用両面テープ



基材	不織布
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	18.3N/25mm

多用途 PE クロス両面テープ



基材	ポリエチレンクロス
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	27.4N/25mm

布両面テープ



基材	スフ
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	6.37N/25mm

粗面用 強力両面テープ



基材	ポリエチレンフォーム
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	32.8N/25mm

製品名	厚み mmx 巾 mmx 長さm	包装 仕様	小箱 入数	ケース 入数	品番 コード	JANコード
一般用両面テープ	0.12x10x20	ビロー包装	20 入	200	W57IP02	4901860188784
	0.12x15x20		12 入	120	W57IP03	4901860188791
	0.12x20x20		10 入	100	W57IP04	4901860188807
	0.12x30x20		6 入	60	W57IP05	4901860188814
	0.12x40x20		5 入	50	W57IP07	4901860189095
	0.12x50x20		4 入	40	W57IP06	4901860188821
布両面テープ	0.4x25x15	ビロー包装	—	60	W61IP01	4901860135818
	0.4x50x15		—	60	W61IP02	4901860135825
多用途 PE クロス 両面テープ <セリース包装>	0.23x10x10	セリース包装	30 入	180	WPECX11	4901860137195
	0.23x15x10		20 入	120	WPECX12	4901860137126
	0.23x20x10		15 入	90	WPECX13	4901860137188
多用途 PE クロス 両面テープ <ビロー包装>	0.23x25x15	ビロー包装	—	72	WPECX01	4901860135788
	0.23x50x15		—	36	WPECX03	4901860135801
粗面用強力両面テープ	1.1x20x10	セリース包装	12 入	48	W32STF1	4901860135078

特殊粘着剤を使用し、あとではがす用途に

養生テープ

マスクライトテープ No.730



住宅メーカーの作る定番商品

基材	PEクロス／PEラミ
テープ厚み	0.135mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.50N/10mm(255g/10mm)



スマートカットテープ No.833



しなやかな風合い、手切れ抜群のフィルムタイプ

基材	PE
テープ厚み	0.120mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	3.58N/10mm



スパットライトテープ No.733



抜群の手切れ、作業がスピーディー

基材	PETクロス／PEラミ
テープ厚み	0.110mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.2N/10mm(224.4g/10mm)



フィットライトテープ No.738



再生 PET 系を 40%以上使用

基材	再生PET含有クロス／PEラミ
テープ厚み	0.105mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.20N/10mm(224.4g/10mm)



フィットライトテープ No.738 <シュリンク包装>



基材	再生PET含有クロス／PEラミ
テープ厚み	0.105mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.20N/10mm(224.4g/10mm)



フィットライトテープ No.738 <つや消し黒>



反射しにくい特殊色仕様

基材	再生PET含有クロス／PEラミ
テープ厚み	0.105mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	2.20N/10mm(224.4g/10mm)



フィットライトテープ。強粘着 No.736



外装塗装用

基材	PETクロス／PEラミ
テープ厚み	0.127 mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	3.7N/10mm



養生用布テープ No.706



外装塗装用

基材	スフ／PEラミ
テープ厚み	0.290mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.30N/10mm(377g/10mm)



鉄鋼養生テープ No.752Y



基材	スフ／PEラミ
テープ厚み	0.190mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.30N/10mm(377g/10mm)



製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	JANコード
マスクライト テープ No.730	青	50 x 25	1個ピロー	30	N730A04	4901860137478
	半透明	38 x 25		36	N730N03	4901860137249
		50 x 25		30	N730N04	4901860137256
	緑	25 x 25		60	N730X01	4901860138459
		38 x 25		36	N730X03	4901860133746
		50 x 25		30	N730X04	4901860133753
		60 x 25		30	N730X05	4901860134873
		75 x 25		24	N730X06	4901860134880
		100 x 25		18※	N730X08	4901860134903
スマートカットテープ No.833	みかん	38 x 25	1個ピロー	36	N833DX02	4901860196208
		50 x 25		30	N833D03	4901860195287
スパットライトテープ No.733	緑	38 x 25	1個ピロー	36	N733M01	4901860195027
		38 x 50		30	N733M12	4901860195034
		50 x 25		30	N733M03	4901860195041
		50 x 50		30	N733M14	4901860195058
		100 x 25		18※	N733M06	4901860196048
	半透明	50 x 25		30	N733T03	4901860195744
フィットライト テープ No.738	緑	50 x 50	1個ピロー	30	N738M14	4901860187381
		25 x 25		60	N738M02	4901860189422
		38 x 25		36	N738M03	4901860188371
		50 x 25		30	N738M04	4901860187411
		75 x 25		24	N738M05	4901860189552
	半透明	50 x 50		30	N738T14	4901860187367
		50 x 25		30	N738T04	4901860187398
	青	50 x 50		30	N738A14	4901860187374
		50 x 25		30	N738A04	4901860187404
フィットライト テープ No.738 5巻シュリンク	緑	50 x 25	5巻シュリンク	50	N738M54	4901860189439
	半透明	50 x 25		50	N738T54	4901860190022
フィットライトテープ No.738	つや消し黒	50 x 25	1個ピロー	30	N738K04	4901860189811
フィットライトテープ 強粘着 No.736	マンゴー	50 x 25	1個ピロー	30	N736Y03	4901860132008
		75 x 25		24	N736Y04	4901860132015
		100 x 25		18	N736Y05	4901860132022
		150 x 25		12	N736Y06	4901860132039
養生用布テープ No.706	茶	19 x 25	1個ピロー	72	N706X05	4901860118125
		25 x 25		60	N706X01	4901860118088
		30 x 25		48	N706X02	4901860118095
		38 x 25		36	N706X03	4901860118101
		50 x 25		30	N706X04	4901860118118
		75 x 25		18	N706X06	4901860135320
鉄鋼養生テープ No.752Y	茶	50 x 30	1個ピロー	30	N52YX01	4901860117791

※無包装でテープとテープの間に合紙入り。

その他テープ

紙粘着テープ No.653N 建築塗装用



基材	和紙
テープ厚み	0.100mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	1.50N/10mm(1.53g/10mm)

紙粘着テープ No.655N シーリング用



基材	和紙
テープ厚み	0.100mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	1.50N/10mm(1.53g/10mm)

フィックスロンテープ No.816



固定・結束用糊残りしにくい強伸度テープ

基材	特殊ポリプロピレン
テープ厚み	0.085mm
粘着剤	ゴム系粘着剤
粘着力	3.92N/10mm(400g/10mm)

気密防水テープ No.740



優れた手切れ！抜群の作業性！

基材	PETクロス／PEラミ
テープ厚み	0.160mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	8.10N/10mm(826.2g/10mm)



リサイクルテープ
紙は再生紙

気密防水テープ No.747WT



NYG(日本窯業外装材協会)推奨品

基材	PETクロス／PEラミ
テープ厚み	0.22mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	(対SUS)1次面22N/25mm、(対米欄)1次面45N/25mm、(対透湿防水シート)2次面21N/25mm

製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	JANコード
紙粘着テープ NO.653N 建築塗装用	白	12 x 18	10 巻 / 中箱 100 巻	1,000	K653N01	4901860132046
		15 x 18	8 巻 / 中箱 80 巻	800	K653N02	4901860132053
		18 x 18	7 巻 / 中箱 70 巻	700	K653N03	4901860132060
		20 x 18	6 巻 / 中箱 60 巻	600	K653N04	4901860132077
		24 x 18	5 巻 / 中箱 50 巻	500	K653N05	4901860132084
		30 x 18	4 巻 / 中箱 40 巻	400	K653N06	4901860132091
		36 x 18	3 巻 / 中箱 30 巻	300	K653N07	4901860132107
		40 x 18	3 巻 / 中箱 30 巻	300	K653N08	4901860132114
		50 x 18	2 巻 / 中箱 20 巻	200	K653N09	4901860132121
		60 x 18	2 巻 / 中箱 20 巻	200	K653N10	4901860132138
		80 x 18	1 巻 / 中箱 10 巻	100	K653N24	4901860132145
紙粘着テープ NO.655N シーリング用	青	12 x 18	10 巻 / 中箱 100 巻	1,000	K655N11	4901860132152
		15 x 18	8 巻 / 中箱 80 巻	800	K655N12	4901860132169
		18 x 18	7 巻 / 中箱 70 巻	700	K655N13	4901860132312
		20 x 18	6 巻 / 中箱 60 巻	600	K655N15	4901860132176
		24 x 18	5 巻 / 中箱 50 巻	500	K655N17	4901860132183
		30 x 18	4 巻 / 中箱 40 巻	400	K655N18	4901860132190
		40 x 18	3 巻 / 中箱 30 巻	300	K655N19	4901860132206
		50 x 18	2 巻 / 中箱 20 巻	200	K655N20	4901860132213
気密防水テープ NO.740	黒	50 x 20	1 個ビロー	30	N740K01	4901860195065
		75 x 20		24	N740K02	4901860195089
		100 x 20		18	N740K03	4901860195102
	白	50 x 20		30	N740W01	4901860195119
		75 x 20		24	N740W02	4901860195126
		100 x 20		18	N740W03	4901860195133
気密防水テープ NO.747WT	黒	50 x 20	1 個ビロー	30	W747K04	4901860196109
		75 x 20		24	W747K05	4901860196116
		100 x 20		18	W747K06	4901860196178
フィックスロンテープ No.816	白	12 x 50	1 個ビロー	120	P816W01	4901860104289
		15 x 50		80	P816W02	4901860104296
		19 x 50		60	P816W03	4901860104302
		25 x 50			P816W04	4901860104319

SMART CUT TAPE

スマートカットテープ

FILM

50 mm × 25 m

手で簡単に
まっすぐ切れる!




① ラベルがわりに!



テープの
上から
文字が
書ける!

光が反射
しにくい素材
だから
読みやすい!

② 仮固定に便利!



貼って
はがせる!
のり残り
しにくいよ!

③ 掲示物の固定に!



スマートカットテープ ミドリ N833M03



スマートカットテープ オレンジ N833Q03




スマートカットテープ ピンク N833P03



スマートカットテープ ソラ N833L03



スマートカットテープ 半透明 N833T03



上から油性マジック、蛍光ペン、ボールペン

基材	PE
テープ厚み	0.120mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
粘着力	3.58N/10mm



紙は再生紙

製品名	色	巾 mm 長さ m	包装 仕様	入数	品番 コード	JANコード
スマートカット テープ FILM	ミドリ	50 x 25	1個ピロー	30巻	N833M03	4901860190930
	オレンジ				N833Q03	4901860190947
	ピンク				N833P03	4901860190923
	ソラ				N833L03	4901860190916
	半透明				N833T03	4901860190909

コンシューマカタログ索引

環境への取り組み P01.02
パッケージについて P03.04

クラフトテープ
クラフトテープ No.500<ピロー包装> P05
スーパークラフトテープ No.504NS P05
ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS P05
カラークラフトテープ No.500WC P05
クラフト荷札テープ P05
エコラパッククラフトテープ No.501 P05
クラフトテープ No.500<シュリンク包装> P06
クラフトテープ No.500W P06

クロステープ
ビニクロス®テープ No.750 P07
透明クロステープ No.781 P07
新布テープ No.760 P07
新透明クロステープ No.784 P07
エコラクロステープ No.701 P08

布テープ
布テープ No.600 P09
布テープ No.600V P09
布テープ No.600V カラー P09
布テープ No.600A P09
布テープ No.600M P09
布テープ No.600J P09
布テープ No.600S P10
再生 PET 布テープ No.601S P10

OPP テープ
オリエンテープ® No.830 P11
オリエンスパットテープ® No.830S P11
タフライトテープ No.835 P11
セキスイ OPP テープ No.890 P11
セキスイヘルパー T/P P12
セキスイヘルパー EV P12

OPP テープ
エバーセル OPP テープ No.820NEV P13
エバーセル OPP テープ No.830NEV P13
エバーセル OPP テープ No.835NEV P13
セキスイ OPP テープ E No.882 P13
セキスイ OPP テープ E No.884 P13
セキスイ OPP テープ E No.886 P13
セキスイ OPP テープ No.880V P13
セキスイ OPP テープ No.882V P13
セキスイ OPP テープ No.884V P13
エバーセル OPP テープ No.820C カラー P14
透明梱包用テープ P14
梱包用 PP テープ P14

軽包装テープ
セキスイゼロテープ® No.252<シュリンク包装> ... P15
セキスイゼロテープ® No.252 箱 P15
セキスイゼロテープ® ベタ P15
まいどテープ P15
セキスイクリアフィット No.272 P15
テープカッター PC1 P15

軽包装テープ
カットロンテープ® No.810 P17
紙粘着テープ No.652 P17
野菜結束テープ No.808 P17
バッグシーラーテープ H タイプ P17
バッグシーラーテープ C タイプ P17
バッグシーラー No.20 P17
シャインテープ No.25 P18

両面テープ
一般用両面テープ P19
布両面テープ P19
多用途 PE クロス両面テープ P19
粗面用強力両面テープ P19

養生テープ
マスキライトテープ No.730 P21
スマートカットテープ No.833 P21
スパットライトテープ No.733 P21
フィットライトテープ No.738 P21
フィットライトテープ No.738<シュリンク包装> .. P21
フィットライトテープ No.738<つや消し黒> P21
フィットライトテープ強粘着 No.736 P22
養生用布テープ No.706 P22
鉄鋼養生用テープ No.752Y P22

その他テープ
紙粘着テープ No.653N 建築塗装用 P23
紙粘着テープ No.655N シーリング用 P23
フィックスロンテープ No.816 P23
気密防水テープ No.740 P23
気密防水テープ No.747WT P23

スマートカットテープ FILM P25

積水化学工業株式会社

高機能プラスチックカンパニー

機能テープ事業部

東京都港区虎ノ門2-3-17(虎ノ門2丁目タワー)

〒105-8450 TEL.03(5521)0562

積水化学工業(株) お客様相談室

東京都港区虎ノ門2-3-17 (虎ノ門2丁目タワー)

〒105-8450 TEL.03(5521)0505

ホームページアドレス

包装機器や新製品、展示会などの最新情報をお届けしています。
ぜひご覧ください。

<http://www.tutuminet.com>



このカタログは古紙配合率100パーセントの再生紙を使用しています。

- 製品仕様、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがあります。
また、予告なく発売中止することがありますので、ご了承ください。
- 印刷のため、色調は実物と異なることがあります。
- 当カタログからの無断転載はかたくお断りします。

●お問い合わせ・お求めは