

セキスイコンテナ

SEKISUI CONTAINER CATALOG

ボックスタイプコンテナ



SEKISUI CONTAINER CATALOG

セキスイ
コンテナ
劇場

「パレット・フレット」です
コンテナの良さを伝える旅をしているよ！
ボクの旅をコンテナ劇場でご案内！



番重には食べ物が入っていることが多いのです！



おいしそう...!

高機能化サポート

導電タイプコンテナ

電子部品を静電破壊から守る帯電防止コンテナ

プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないのでチリ・ホコリの付着を防ぎます。

MOS型IC・LSI・液晶などの電子部品の保管・運搬にも効果的です。

サンドイッチ成形の導電コンテナが登場!

独自の三層成形で、コストダウンに一役買います!

三層成形の
導電コンテナが
登場!
(サンドイッチ成形)

帯電防止
効果



優れた帯電防止効果で
電子部品を静電破壊から守ります。

- 材質は特殊な導電材を配合したポリプロピレン。物性強度は従来品と変わりありません。
- 表面抵抗値: $10^6 \Omega \text{cm}$ 以下。
体積固有抵抗値: $10^4 \Omega \text{cm}$ 以下。
- 金属箱に比べて軽量かつ経済的です。

用途

- 半導体部品製造関連全般
 - EV、HV車関連部品製造
 - IOTデバイス製造関連
 - 各種計測機器部品
 - スマートホン・PC部品
 - 液晶等の保管・運搬
- 静電破壊対策・ホコリ対策として広くご使用いただいております。

各種材料の電気抵抗率(Ωcm)

絶縁体	10 ¹⁸	溶融石英
	10 ¹⁷	
	10 ¹⁶	PE、PP(一般コンテナ)
	10 ¹⁵	
	10 ¹⁴	ダイヤモンド(PURE)
	10 ¹³	
	10 ¹²	
	10 ¹¹	
	10 ¹⁰	ガラス
	10 ⁹	
半導電体	10 ⁸	ブロマイド銀
	10 ⁷	
	10 ⁶	
	10 ⁵	ケイ素(PURE)
	10 ⁴	
	10 ³	ゲルマニウム(PURE)
	10 ²	
	10 ¹	カーボンブラック
	10 ⁰	
	10 ⁻¹	
導電体	10 ⁻²	
	10 ⁻³	
	10 ⁻⁴	
	10 ⁻⁵	ニッケル
	10 ⁻⁶	銀、銅
	10 ⁻⁷	
	10 ⁻⁸	

導電 タイプコンテナ

注意:
食品用には使用しないでください。

T-9 [フタ T-9]

外寸 374x296x126
上部内寸 316x240x121
有効内寸 307x231x107
●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10	25 kg

[印刷160x60/80x60]

T-14 [フタ T]

外寸 482x380x105
上部内寸 422x322x102
有効内寸 414x316x90
●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	12	30 kg

[印刷200x40/110x40]

T-20 [フタ T]

外寸 482x382x156
上部内寸 424x324x151
有効内寸 416x316x139
●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10	30 kg

[印刷200x70/110x70]

L-2-II

外寸 453x299x45
上部内寸 435x282x45
有効内寸 434x281x33
●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	20	20	1 kg

[印刷130x20/60x15]

PZ-0001 [フタ PZ-1001]

外寸 512x351x202
上部内寸 466x314x193
有効内寸 460x308x182
●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	6	30 kg

[印刷160x100/130x60]


カードラック:(短側面) PZ-4001



外寸 351×256×H101
 上部内寸 313×221×H95
 有効内寸 307×214×H86
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 10 13 15 kg


PZ-0002 [フタ PZ-1002] 6g
 カードラック:(短側面) PZ-4001 [印刷180×40/130×10]



外寸 512×351×H132
 上部内寸 466×314×H123.5
 有効内寸 460×308×H112
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 5 10 25 kg

PZ-0003 [フタ PZ-1001] 17g
 カードラック:(短側面) PZ-4001 [印刷160×50/150×15]



外寸 300×210×H42
 上部内寸 280×190×H37
 有効内寸 280×190×H34
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 30 20 5 kg

PZ-0004 2g
 [印刷150×18/100×18]



外寸 300×210×H29
 上部内寸 280×190×H24
 有効内寸 280×190×H21
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 30 20 5 kg

PZ-0005 1.5g
 [印刷110×8/110×8]



外寸 300×210×H23
 上部内寸 280×190×H17.5
 有効内寸 280×190×H15
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 30 20 5 kg

PZ-0006 1g
 [印刷78×6/-]



外寸 210×150×H23
 上部内寸 191×131×H17.5
 有効内寸 191×131×H15
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 60 20 2.5 kg


PZ-0008 0.5g



外寸 384×306×H25
 ●ブラック

※T-9に使用可能
 材質 梱包
 PP 20

フタT-9



外寸 490×390×H26
 ●ブラック

※T-14・20・28に使用可能
 材質 梱包
 PP 10

フタT



外寸 518×358×H33.5
 ●ブラック

※PZ-0001・0003に使用可能
 材質 梱包
 PP 20

フタPZ-1001



外寸 357×262×H24
 ●ブラック

※PZ-0002に使用可能
 材質 梱包
 PP 40

フタPZ-1002



外寸 482×381×H206
 上部内寸 424×323×H201
 有効内寸 416×315×H189
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 5 8 30 kg

T-28 [フタT] 28g
 [印刷200×110/100×110]



外寸 603×402×H154
 上部内寸 545×344×H148
 有効内寸 537×336×H138
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 5 10 30 kg

TS-28 [フタTS] 28g
 [印刷300×75/125×75]



外寸 602×400×H207
 上部内寸 547×345×H202
 有効内寸 539×338×H190
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 5 8 30 kg

TS-36 [フタTS] 36g
 [印刷300×110/120×110]



外寸 629×389×H227
 上部内寸 574×332×H222
 有効内寸 568×327×H212
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 5 7 30 kg

TS-40 40g
 [印刷195×130/160×150]



外寸 587×400×H253
 上部内寸 544×367×H247
 有効内寸 535×358×H236
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 5 6 30 kg

TS-48 48g
 [印刷200×150/110×150]



外寸 489×338×H275
 上部内寸 453×302×H270
 有効内寸 442×291×H260
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 3 5 30 kg

S-36-II [フタS-36] 36g
 [印刷300×150/70×120]



外寸 555×402×H310
 上部内寸 517×364×H301
 有効内寸 506×353×H285
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 3 5 30 kg

S-54-II [フタS-54] 54g
 [印刷350×180/-]



外寸 618×271×H216
 上部内寸 578×231×H212
 有効内寸 568×221×H201
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 4 7 25 kg


U-27 27g
 [印刷240×80/65×60]



外寸 530×366×H320
 上部内寸 492×333×H309
 有効内寸 492×333×H302
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 5 5 20 kg

OC-50L 50g
 カードラック:(短側面) OCK-110 [印刷320×20/150×15]



外寸 650×440×H329
 上部内寸 600×405×H318
 有効内寸 600×405×H310
 ●ブラック

材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 4 5 20 kg

OC-75L 75g
 カードラック:(短側面) OCK-105 [印刷430×20/220×20]



外寸 613×410×H31
 ●ブラック

※TS-28・36に使用可能
 材質 梱包
 PP 10

フタTS



外寸 503×348×H30
 ●ブラック

※S-36-IIに使用可能
 材質 梱包
 PP 12

フタS-36



外寸 573×411×H31
 ●ブラック

※S-54-IIに使用可能
 材質 梱包
 PP 12

フタS-54


別注品

環境に優しい導電性能

SW導電コンテナ (サンドイッチ成形)

新登場

SW導電コンテナの構造



スキン層
(新導電材料)


事業系廃プラPPを再生し、コア層に使用します。
表面を新導電材料で包み込みます。

導電性能の必要な部分のみ
導電原料を使用、
リーズナブルな価格を実現。

三層成形の構造

サンドイッチ成形(イメージ)

事業系廃プラPPの再生(コア層)



三層構造は、積水独自のサンドイッチ成形という新技術です。
2種類の異なる原料を表面層と中間層に分けて3層の「サンドイッチ状態」で成形されています。

製品特長

- 高価な導電原料の使用量を、従来より最大25%削減。(製品によって異なります)
- 優れた帯電防止効果は従来と変わりません。
 - 表面抵抗値 $10^6 \Omega\text{cm}$ 以下
 - 体積固有抵抗値 $10^4 \Omega\text{cm}$ 以下
- 品質や物性強度も従来のコンテナと同等です。
- コア層は環境にやさしい再生材です。
- SW導電コンテナは繰り返しリサイクル出来ます。



サンドイッチ成形の利点

廃棄物の削減

再生材の使用

CO₂の削減

石油資源の節約

リサイクルシステムの構築

事業系廃プラPPを再生材としてサンドイッチ成形で再利用する独自のリサイクルシステムを構築。お客さまの環境経営と経費削減をサポート致します。

別注品となります

生産ロットがございます。最低数量はアイテムにより異なりますのでお問合せください。

別注品

外寸 376x298xH128
上部内寸 318x242xH123
有効内寸 309x233xH109
●ブラック

T-9 [フタT-9] 9g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	25kg

[印刷160x60/80x60]

別注品

外寸 482x370xH307
上部内寸 424x324xH302
有効内寸 414x314xH292
●ブラック

T-40 [フタT] 40g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	3	5段	30kg

[印刷230x140/70x30]

別注品

外寸 392x262xH145
上部内寸 347x237xH137
有効内寸 343x233xH129
●ブラック

T-10 [フタT-10] 10g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	12段	25kg

[印刷212x43/150x40]

別注品

外寸 610x372xH128
上部内寸 568x332xH122
有効内寸 558x322xH111
●ブラック

TS-23 [フタTS-02] 23g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	20kg

[印刷350x65/100x50]

別注品

外寸 451x279xH127
上部内寸 401x240xH122
有効内寸 390x229xH112
●ブラック

T-12 [フタT-12] 12g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	25kg

[印刷205x60/100x40]

別注品

外寸 630x390xH187
上部内寸 572x332xH182
有効内寸 562x322xH172
●ブラック

TS-33 [フタTS-02] 33g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	30kg

[印刷190x110/165x110]

別注品

外寸 484x382xH107
上部内寸 424x324xH104
有効内寸 416x318xH92
●ブラック

T-14 [フタT] 14g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	12段	30kg

[印刷200x40/110x40]

別注品

外寸 631x391xH229
上部内寸 576x334xH224
有効内寸 570x329xH214
●ブラック

TS-40 [フタTS-02] 40g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	7段	30kg

[印刷195x130/160x150]

別注品

外寸 484x384xH158
上部内寸 426x326xH153
有効内寸 418x318xH141
●ブラック

T-20 [フタT] 20g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	30kg

[印刷200x70/110x70]

別注品

外寸 337x337xH105
上部内寸 302x302xH92
有効内寸 292x292xH82
●ブラック

TP-331 [フタTP-330] 8g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	15段	10kg

[印刷180x40/180x40]

別注品

外寸 484x383xH208
上部内寸 426x325xH203
有効内寸 418x317xH191
●ブラック

T-28 [フタT] 28g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	30kg

[印刷200x110/100x110]

別注品

外寸 337x337xH105
上部内寸 302x302xH92
有効内寸 292x292xH82
●ブラック

TP-331F [フタTP-330] 8g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	15段	10kg

[印刷180x40/180x40]



TP-332 [フタ TP-330] 17g

カードラック:(長側面) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **337×337×H197**
 上部内寸 **302×302×H185**
 有効内寸 **292×292×H175**
 ●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	10kg



TP-332F [フタ TP-330] 17g

カードラック:(長側面) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **337×337×H197**
 上部内寸 **302×302×H185**
 有効内寸 **292×292×H175**
 ●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	10kg



TP-342 [フタ TP-340] 26g

カードラック:(長側面) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **505×337×H197**
 上部内寸 **470×302×H185**
 有効内寸 **460×292×H175**
 ●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	15kg



TP-342-II [フタ TP-340] 26g

カードラック:(長側面と短側面共通) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **505×337×H197**
 上部内寸 **470×302×H185**
 有効内寸 **461×293×H175**
 ●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	20kg



TP-342-IIF [フタ TP-340] 26g

カードラック:(長側面と短側面共通) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **505×337×H197**
 上部内寸 **470×302×H185**
 有効内寸 **461×293×H175**
 ●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	20kg




TP-342.5F [フタ TP-340] 32g

カードラック:(長側面と短側面共通) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **505×337×H243**
 上部内寸 **469×302×H230**
 有効内寸 **460×292×H220**
 ●ブラック
 ※底面穴あきタイプもあります(別注品)

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	6段	20kg



TP-361 18g

カードラック:(長側面) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **672×337×H105**
 上部内寸 **637×302×H92**
 有効内寸 **627×292×H82**
 ●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	15段	10kg




TP-362 35g

カードラック:(長側面) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **672×337×H197**
 上部内寸 **637×302×H185**
 有効内寸 **627×292×H175**
 ●ブラック

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	20kg



TP-362F 35g

カードラック:(長側面と短側面共通) TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22

外寸 **672×337×H197**
 上部内寸 **637×302×H184**
 有効内寸 **627×292×H174**
 ●ブラック
 ※底面穴あきタイプもあります。(別注)

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8段	20kg



高価な導電コンテナの SW導電コンテナを導入することでコストダウンが実現!




ジェニファー・フレット

GLMシリーズ



パレット、海上コンテナでの 運ぶ、仕舞う、保管を考えたコンテナ

国内・海外の輸送を考えパレットに最適な大きさ、空間をムダにしない運ぶ、仕舞う、保管を実現しました。
様々な工夫で物流を合理化。




コンテナを運ぶ、仕舞う、保管するのに便利な特長



結束バンドのズレ防止
長短両辺にある凹形状が、結束バンドのズレを防止(6カ所)。



底面形状
似た大きさのコンテナと比較してたわみ量が少なくなりました。



四方取っ手 四方取っ手だからハンドリング性アップ。持ち運びが楽に。

スッキリ設計 フタが本体からはみ出さない設計



ダブルフランジ形状 コンテナの強度を高める独自の形状

カードラックについて

ワンタッチカードラックを長側面、短側面に取り付け可能。中身を確認するのに一目瞭然。



QR-01



QR-22



TP-003



TP-110

長側面装着イメージ



短側面装着イメージ



※321シリーズの短側面には、溶着タイプ(A#85)のみ装着可能です。

コンテナを運ぶ、仕舞う、保管するのに便利な特長


パレット積み付け事例 ※あくまでも一例です

1パレットあたりの積み付け例 (フタ無しの場合)

輸送用コンテナの高さをふまえて2m以内想定してパレットに積み付け

高さ 約1,820mm
321.5, 531.5は5段


フタ有りの場合
5段で 約833mm (パレット無)
全長で約1,966mm (パレット込)



2m以内想定 (イラストは5段積み)
パレットの厚さは約150mm

高さ 約1,930mm
321, 531は7段

フタ有りの場合
6段で 約787mm (パレット無)
全長で約1,874mm (パレット込)




2m以内想定 (イラストは7段積み)
パレットの厚さは約150mm

パレット底面利用率

1,100パレットの場合




1,100x800パレットの場合




海上コンテナの場合

20ftの場合




40ftの場合



GLM タイプコンテナ


国内・海外輸送に最適なコンテナシリーズでパレットに最適な大きさで空間をムダにしません。



フタGLM53

※GLM-531, GLM-531.5に使用可能

材質	梱包
PP	20



GLM-321

カードラック (長側面): TS

外寸 366x265xH125
上部内寸 318x217xH120
有効内寸 310.5x209.5xH110
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	7段	35kg

[印刷] 140x30/70x30




GLM-321.5

カードラック (長側面): TS

外寸 366x265xH160
上部内寸 318x217xH155
有効内寸 310.5x209.5xH145
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	5段	35kg

[印刷] 140x60/70x60




GLM-531

カードラック (長側面): TS (短側面): TP-110-TP-003-TP-005-QR-01-QR-22

外寸 530x366xH125
上部内寸 482x318xH120
有効内寸 474.5x310.5xH110
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	7段	35kg

[印刷] 210x45/160x45




GLM-531.5

カードラック (長側面): TS (短側面): TP-110-TP-003-TP-005-QR-01-QR-22

外寸 530x366xH160
上部内寸 482x318xH155
有効内寸 474.5x310.5xH145
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	5段	35kg

[印刷] 210x70/160x70



フタGLM32

※GLM-321, GLM-321.5に使用可能

材質	梱包
PP	20

■スタック例

GLM321
GLM531



GLM5+GLM3シリーズ
スタック例



GLM321
GLM531
OC-30L
OC-40L
OC-50L

オリコンとの
スタック例

環境貢献サポート

グリーンレーベル

グリーンレーベル製法のOCモジュールのコンテナ

家庭のプラ資源ごみと
事業系廃プラを原料にした100%再生材コンテナ

容リ材

+

廃プラ

家庭から排出された
プラスチック資源ごみ

企業から排出された
プラスチック再生材




GREEN LABEL®

セキスイは「製法自体にブランド名称をつける」という新たな試みに挑戦。そのブランドシンボルは、グリーンレーベル製法による三層成形の断面図をモチーフに、新たなプラスチックリサイクルの時代を牽引する旗印をイメージしています。

環境に
やさしい
コンテナ



運びやすいこと。使いやすいこと。
コンテナの基本性能を再設計しました。



GLコンテナは、全て「耐荷重20kg」「最高積重ね段数10段」。再生材100%利用でありながら従来品と同等の強度・耐久性を確保しています。

JISパレットモジュールに対応

積載効率アップによる運送時のCO₂削減・物流コスト低減に貢献します。



スタックできる2つのサイズ

オリコンサイズ(530×366)とハーフオリコンサイズ(366×265)をラインアップ。

内容物に応じて自由に
モジュール設計が可能です。

GL5
(オリコンサイズ)

GL3(ハーフオリコンサイズ)



長短両辺にある凹形状が、
結束バンドのズレを防止
(6カ所)。

フタが本体からはみ出さ
ないスッキリ設計。

ワンタッチカードラック
を長側面、短側面に取り
付け可能。


四方取っ手だからハンド
リング性アップ。



フタ使用例




底面形状



断面構造(底面部)

原材料の割合



ついに再生材
100%

※着色剤は除く



GL

エコロジーとエコノミーを両立させた新しい環境配慮グリーンレーベルコンテナ。

タイプコンテナ

エコマーク
GREEN LABEL®




外寸 366×265×H125
上部内寸 318×217×H120
有効内寸 310.5×209.5×H110

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10段	20kg

8g [フタ GL32]

カードラック:(長側面) TS
【印刷140×30/70×30】



外寸 366×265×H160
上部内寸 318×217×H155
有効内寸 310.5×209.5×H145

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10段	20kg

11g [フタ GL32]

カードラック:(長側面) TS
【印刷140×60/70×60】



外寸 530×366×H125
上部内寸 482×318×H120
有効内寸 474.5×310.5×H110

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10段	20kg

18g [フタ GL53]

カードラック:(長側面):TS(短側面):TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22
【印刷210×45/160×45】



外寸 530×366×H160
上部内寸 482×318×H155
有効内寸 474.5×310.5×H145

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10段	20kg

24g [フタ GL53]

カードラック:(長側面):TS(短側面):TP-110・TP-003・TP-005・QR-01・QR-22
【印刷210×70/160×70】



外寸 362.5×261.5×H23

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包
再生PP 容リ材	20

20g

※GL-321, GL321.5に使用可能

■スタック例

GL321
GL531

GL321
GL531
OC-30L
OC-40L
OC-50L

GL5+GL3シリーズスタック例

オリコンとのスタック例



外寸 526.5×362.5×H23

●GLグリーン

容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包
再生PP 容リ材	20

20g

※GL-531, GL531.5に使用可能

環境経営、リサイクル啓蒙にグリーンレーベルをぜひご検討ください。

〈公官庁・自治体様〉
分別回収容器、公共施設に
循環型社会は消費者(市民)の理解・協力から始まります。石油資源であるプラスチックを、プラスチックとして目に見えるかたちで再生利用したグリーンレーベルを分別回収容器等にご使用いただくことで、市民の分別意識向上につながります。


〈法人・企業様〉
CO₂削減、ゼロエミッション活動に
製造・物流・販売まで、事業活動全般におけるCO₂排出量の削減は、社会の大きなニーズとなっています。エコノミーとエコロジーを両立したグリーンレーベルは、企業の環境経営をサポートするとともに、企業イメージのアップにも貢献します。

グリーンレーベルは、目に見える・手に届く・長く使えるプラスチック製容器包装材のリサイクル製品です。

TC

小物部品等の保管に最適です。仕切板(別売)で様々な組み合わせが可能です。

タイプコンテナ
小物部品収納




外寸 400×280×H125
上部内寸 377×256×H120
有効内寸 369×248×H110

●ブルー ●イエロー ●グレー ○透明 ●透明ブルー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP 容リ材	10	10段	20kg

11g [フタ TC/TR]

仕切板:TC-1 カードラック:(短側面) TC-1
【印刷170×50/100×30】



外寸 388×283×H125
上部内寸 343×258×H120
有効内寸 335×250×H105

●イエロー ●透明ブルー ●透明グリーン ●透明ピンク


材質	梱包	積重ね	許容重量
PP 容リ材	10	10段	20kg

10g [フタ TC/TR]

仕切板:TC-1N カードラック:(短側面) TC-1
【印刷170×30/-】

■TC-1N カラーバリエーション例

透明ピンク
透明ブルー
透明グリーン


外寸 400×280×H74
上部内寸 377×256×H69
有効内寸 369×248×H62

●ブルー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP 容リ材	10	20段	10kg

6g [フタ TC/TR]

仕切板:TC-2 カードラック:(短側面) TC-1
【印刷190×25/100×13】



外寸 400×280×H53
上部内寸 377×256×H48
有効内寸 366×245×H41

●ブルー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP 容リ材	10	30段	10kg

4g [フタ TC/TR]

仕切板:TC-2 カードラック:(短側面) TC-1
【印刷190×11/-】



別注品

外寸 520×396×H114
上部内寸 485×375×H107
有効内寸 480×370×H100

●ブルー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP 容リ材	5	10段	15kg

19g [印刷-/110×20]

内容物



外寸 396×276×H20

●ブルー ○透明


材質	梱包
PP	20

20g

※TC-/TR-1,2,3に使用可能

(小) W246×H75
(大) W381×H95
肉厚4.5

●ブルー ●イエロー ○透明




材質	梱包
PP	150

仕切りパターン →P69-70

別注品

(小) W268×H100
(大) W338×H85
肉厚4.5
○ホワイト




材質	梱包
PP	150

仕切りパターン →P69-70

(小) W265×H60
(大) W389×H61.5
肉厚4.5

●ブルー
※TR-2にも使用できます。



材質	梱包
PP	150

仕切りパターン →P69-70

■仕切板使用例

仕切りパターン →P69-70




TC-1 (仕切板、大3×小3) TC-2 (仕切板、大1×小1)

TR

自動搬送ライン適性に優れています。仕切板（別売）もご用意しています。

タイプコンテナ


自動搬送機対応



外寸 460×281×H100
上部内寸 377×256×H95
有効内寸 366×245×H80
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 20 kg
【印刷200×50/-】


TR-1 [フタTC/TR] 9g



外寸 460×280×H74
上部内寸 377×256×H69
有効内寸 369×248×H62
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 20 10 kg
【印刷200×25/100×25】

TR-2 [フタTC/TR] 6g



別注品
外寸 460×280×H53
上部内寸 377×256×H48
有効内寸 366×245×H41
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 30 10 kg
【印刷190×11/-】

TR-3 [フタTC/TR] 4g



外寸 592×384×H100
上部内寸 544×344×H94
有効内寸 538×338×H86
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 20 kg
【印刷400×35/120×35】


TR-17 [フタTR] 17g



外寸 592×384×H127
上部内寸 544×344×H120
有効内寸 531×331×H110
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 25 kg
【印刷400×45/125×40】


TR-22 [フタTR] 22g



外寸 592×384×H157
上部内寸 544×344×H150
有効内寸 535×335×H140
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 25 kg
【印刷210×60/125×40】


TR-27 [フタTR] 27g



外寸 592×384×H208
上部内寸 544×344×H200
有効内寸 535×335×H190
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 7 30 kg
【印刷210×100/125×80】


TR-37 [フタTR] 37g



外寸 592×384×H260
上部内寸 544×344×H252
有効内寸 535×335×H242
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 6 30 kg
【印刷210×160/130×120】


TR-47 [フタTR] 47g



外寸 667×389×H157
上部内寸 611×349×H150
有効内寸 596×336×H140
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 30 kg
【印刷380×60/125×60】


TR-30 [フタTR-02] 30g



外寸 667×389×H207
上部内寸 611×349×H200
有効内寸 596×336×H190
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 7 30 kg
【印刷380×100/125×65】


TR-40 [フタTR-02] 40g



外寸 667×389×H243
上部内寸 611×349×H233
有効内寸 600×340×H226
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 6 40 kg
【印刷380×140/200×60】


TR-50 [フタTR-02] 50g



外寸 667×389×H307
上部内寸 611×349×H300
有効内寸 600×340×H290
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 5 30 kg
【印刷350×90/上180×上80下130下60】


TR-60 [フタTR-02] 62g



別注品
外寸 640×640×H166
上部内寸 611×611×H155
有効内寸 605×605×H145
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 8 5 kg
【印刷140×85/140×85】


TR-58 58g



外寸 604×394×H33
●ブルー
※TR-17・22・27・37・47に使用可能

材質 梱包
PP 10


フタTR



外寸 677×401×H32
●ブルー
※TR-30・40・50・60に使用可能

材質 梱包
PP 10

フタTR-02



肉厚 5
●ブルー
※TR-22/TR-27/TR-37/TR-47/TR-30用


材質 梱包
中発泡 PP 100

TR用仕切板

仕切板サイズ

サイズ	(小)	(大)
TR-22用	358×110	558×110
TR-27用	356×140	558×140
TR-37用	358×190	558×190
TR-47用	358×240	558×240
TR-30用	359×140	630×140

仕切りパターン P 16



TPR

自動搬送ライン適性に優れています。パレット（T11）モジュールサイズ。

タイプコンテナ

自動搬送機対応



別注品
外寸 660×440×H170
上部内寸 608×400×H162
有効内寸 600×392×H152
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 30 kg
【印刷380×75/140×75】


TPR-40 [フタTPR] 40g



別注品
外寸 660×440×H200
上部内寸 608×400×H193
有効内寸 600×390×H183
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 8 30 kg
【印刷350×90/120×50】

TPR-45 [フタTPR] 45g



別注品
外寸 669×449×H32
●ブルー
※TPR-40・40HE・45に使用可能

材質 梱包
PP 10

フタTPR

TCコンテナ、TRコンテナ 用途に合った仕切りパターンを選べます！


仕切板付コンテナ

TC-1の仕切りパターン例




TC-1の仕切りパターン(例)


TC-1、TC-1用仕切板




TC-1Nの仕切りパターン例




TC-1Nの仕切りパターン(例)



TC-2の仕切りパターン例




TC-2の仕切りパターン(例)




TRシリーズの仕切りパターン例




TR-22、TR-27、TR-37、TR-47の
仕切りパターン(例)



TR用仕切板



TR-30の仕切りパターン(例)




PZ

自動搬送ライン適性に優れています。薄型部品の収納に最適です。パレット(T11)モジュールサイズ。

タイプコンテナ


自動搬送機対応



外寸 510×350×H200
 上部内寸 466×314×H193
 有効内寸 458×306×H180
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 5 6 30 kg
 [印刷160×100/130×60]


PZ-0001 [フタPZ-1001]
 カードラック:(短側面)PZ-4001



外寸 350×255×H100
 上部内寸 313×221×H95
 有効内寸 306×214×H86
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 10 13 15 kg
 [印刷180×40/130×10]


PZ-0002 [フタPZ-1002]
 カードラック:(短側面)PZ-4001



外寸 510×350×H130
 上部内寸 466×314×H123.5
 有効内寸 458×306×H111
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 5 10 25 kg
 [印刷160×50/150×15]

PZ-0003 [フタPZ-1001]
 カードラック:(短側面)PZ-4001




外寸 518×358×H33.5
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

※PZ-0001・0003に使用可能

材質 梱包 内容物許容重量
 PP 20

フタPZ-1001




外寸 357×262×H24
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

※PZ-0002に使用可能

材質 梱包 内容物許容重量
 PP 40


フタPZ-1002



外寸 300×210×H42
 上部内寸 280×190×H37
 有効内寸 280×190×H34
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 30 20 5 kg
 [印刷150×18/100×18]


PZ-0004



外寸 300×210×H29
 上部内寸 280×190×H24
 有効内寸 280×190×H21
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 30 20 5 kg
 [印刷110×8/110×8]


PZ-0005



外寸 300×210×H22.5
 上部内寸 280×190×H17.5
 有効内寸 280×190×H15
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 30 20 5 kg
 [印刷78×6/-]

PZ-0006



外寸 210×150×H22.5
 上部内寸 191×131×H17.5
 有効内寸 191×131×H15
 ●ブルー ○透明
 ●透明ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 60 20 2.5 kg
 [印刷78×6/-]

PZ-0008

■透明タイプ ※写真はPZ-0003

透明

透明ブルー

■PZタイプスタック例

収納できる段数例

PZ-0001 (200mm) 収納 PZ-0004 (5段) PZ-0005 (7段) PZ-0006 (9段)

PZ-0003 (130mm) 収納 PZ-0004 (3段) PZ-0005 (4段) PZ-0006 (5段)

手が入るスペース

PZ-0006・PZ-0005・PZ-0004は、PZ-0001・PZ-0003にぴったり2組に納まります。

導電タイプも作れます。▶ P.51-58参照

U/L/CP/MK

タイプコンテナ

自動搬送機対応


U・Lは工業用/食品用、CPは底面メッシュ構造、MKは小物・長形物保管用です。



外寸 615×270×H215
 上部内寸 575×230×H211
 有効内寸 565×220×H200
 ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 4 7 25 kg
 [印刷240×80/65×60]

U-27




外寸 451×298×H45
 上部内寸 435×282×H38
 有効内寸 434×281×H33
 ●ブルー ●イエロー

※薄型部品の収納できます。

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 20 20 1 kg
 [印刷130×20/60×15]


L-2-II



別注品 外寸 623×493×H180
 上部内寸 579×459×H171
 有効内寸 573×453×H162
 ●ブルー

底面穴: □17×17 内容物許容重量
 材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 5 8 15 kg
 [印刷350×60/100×70]

CP-44



別注品 外寸 502×113×H92
 上部内寸 480×90×H86
 有効内寸 476×87×H83
 ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
 PP 10 5 2 kg
 [印刷300×50/50×50]

MK-4