





「ペレット・フェレット」です
 コンテナの良さを伝える旅をしているよ！
 ボクの旅をコンテナ劇場でご案内！



セキスイコンテナ

SEKISUI CONTAINER CATALOG

オリコン オリタタミコンテナ



オリタタミコンテナ

セキスイオリコンは オールプラスチック製!

鉄芯やビスは使用していません。
汚れやサビに強く、洗浄もカンタン。
リサイクルが容易です。

中身の見える透明タイプ

(例)



透明×ピンク(C-P) 透明×グリーン(C-G) 透明×イエロー(C-Y)

別注品

底面メッシュタイプ (OC-40L、OC-50L) 別注品




水抜き穴(8箇所)
小さなメッシュ

組み立て、折たたみ自由自在

〈組み立て方〉




〈折たたみ方〉



オプション

カードラック ワンタッチ取り付けタイプ




OCK-110

材質:PP カラー:●ナチュラル
適応コンテナ:OC30L・40L・50L・55B・95B、
OTS-40、MGC-50・75 ※75LはOCK-105対応

トツテ穴



長側シボ OC-50L対応



仕切板



材質:PP カラー:●イエロー
OC-50用:318×140×H263
OC-75用:389×140×H263




オプション対応表 ●…標準仕様 ○…オプション対応

		6分割タイプ			4分割タイプ			その他	
		OC-30L	OC-40L	OC-50L	OC-55B	OC-75L	OC-95B	OTS-40	OC-32B
カードラック	ワンタッチ	○	○	○	○	○	○	○	
	溶着								○
トツテ穴	2面	○	○	○	○	○	○	○	●
	4面								○
シボ	長側			○		●※1			●
	短側		●	●		●			●
仕切板				○		○			

※1. OC-75Lの長側シボは側面部左側一部分のみ(W140×H85)です。

OC タイプコンテナ パレット6分割タイプ


■1,100×1,100パレットモジュール
OCコンテナシリーズがパレットに6分割で積載可能!



外寸 530×366×H205
上部内寸 492×333×H194
有効内寸 492×333×H187
●ブルー ●イエロー

OC-30L [フタ#01] 30g
カードラック(短側面):OCK-110 [印刷370×20/150×14]

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	8段	20kg



外寸 530×366×H205
上部内寸 492×333×H194
有効内寸 492×333×H187
●クリア×ブルー

OC-30L [フタ#01] 30g
透明タイプ カードラック(短側面):OCK-110 [印刷370×20/150×14]

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	8段	20kg




外寸 530×366×H225
上部内寸 492×333×H189
有効内寸 492×333×H189
●ブルー

OC-30L [フタ#01] 30g
フター体型 カードラック(短側面):OCK-110 [印刷370×20/150×14]

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	8段	20kg

内面フラットで内容物が傷つきにくい


凹凸なし!



外寸 530×366×H271
上部内寸 492×333×H260
有効内寸 492×333×H253
●ブルー ●イエロー

OC-40L [フタ#01] 40g
カードラック(短側面):OCK-110 [印刷370×20/150×14]


材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6段	20kg



外寸 530×366×H271
上部内寸 492×333×H260
有効内寸 492×333×H253
●クリア×ブルー

OC-40L [フタ#01] 40g
透明タイプ カードラック(短側面):OCK-110 [印刷370×20/150×14]


材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6段	20kg



外寸 530×366×H291
上部内寸 492×333×H255
有効内寸 492×333×H255
●ブルー

OC-40L [フタ#01] 40g
フター体型 カードラック(短側面):OCK-110 [印刷370×20/150×14]


材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6段	20kg



外寸 530×366×H271
上部内寸 492×333×H260
有効内寸 492×333×H253
●ブルー

OC-40L [フタ#01] 40g
底面メッシュ カードラック(短側面):OCK-110 [印刷370×20/150×14]

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6段	20kg



外寸 530×365×H25
●ブルー ●イエロー
OC-30L、OC-40L、OC-50L、
OC-50Nに使用可能
材質 梱包
PP 20


フタ#01

■フタ#01、#02の特長
(フタ)フタをした状態でも積み重ね可能

フタをかぶせると自動的にロックがかかります

開閉がスムーズにできる
ラッチ(挿錠)付

ラッチ(挿錠)を外側に押し
とスムーズに開けられます



外寸 530×366×H320
 上部内寸 492×333×H309
 有効内寸 492×333×H302
 ●ブルー ●イエロー

折りたたみ時 I81

OC-50L [フタ#01] 50g
 カードラック(短側面):OCK-110

材質	PP
梱包	5
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷320×20/150×15】



外寸 530×366×H320
 上部内寸 492×333×H309
 有効内寸 492×333×H302
 ●クリア×ブルー

折りたたみ時 I81

OC-50L [フタ#01] 50g
 透明タイプ カードラック(短側面):OCK-110

材質	PP
梱包	5
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷320×20/150×15】



別注品
 外寸 530×366×H340
 上部内寸 492×333×H304
 有効内寸 492×333×H304
 ●ブルー

折りたたみ時 I101

OC-50L [フタ#01] 50g
 フター体型 カードラック(短側面):OCK-110

材質	PP
梱包	4
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷320×20/150×15】




別注品
 外寸 530×366×H320
 上部内寸 492×333×H309
 有効内寸 492×333×H302
 ●ブルー

折りたたみ時 I81

OC-50L [フタ#01] 50g
 底面メッシュタイプ カードラック(短側面):OCK-110

材質	PP
梱包	5
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷320×20/150×15】




仕分け棚オリコン
 外寸 530×366×H320
 上部内寸 492×333×H309
 有効内寸 492×333×H302
 ●クリア×ブルー

折りたたみ時 I81

OC-50N [フタ#01] 50g
 窓あきタイプ カードラック(短側面):OCK-110

材質	PP
梱包	5
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷320×26/150×18】



外寸 530×366×H334
 上部内寸 492×333×H303
 有効内寸 492×333×H303
 ●ブルー ●クリア×ブルー

折りたたみ時 I95



OC-50L [フタ#01] 50g
 ロック付フター体型 カードラック(短側面):OCK-110

材質	PP
梱包	4
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷320×20/150×15】

OC
 タイプコンテナ
 パレット4分割タイプ

■1,100×1,100パレットモジュール
 OCコンテナシリーズがパレットに4分割で積載可能!

外寸 650×440×H249
 上部内寸 600×405×H238
 有効内寸 600×405×H230
 ●ブルー

折りたたみ時 I78

OC-55B [フタ#02] 55g
 カードラック(短側面):OCK-110

材質	PP
梱包	4
積重ね	6段
内容物許容重量	20kg

【印刷430×20/220×20】




別注品
 外寸 650×440×H261
 上部内寸 600×405×H230
 有効内寸 600×405×H230
 ●ブルー

折りたたみ時 I90

OC-55B [フタ#02] 55g
 フター体型 カードラック(短側面):OCK-110

材質	PP
梱包	3
積重ね	6段
内容物許容重量	20kg

【印刷430×20/220×20】




外寸 650×440×H329
 上部内寸 600×405×H318
 有効内寸 600×405×H310
 ●ブルー

折りたたみ時 I78

OC-75L [フタ#02] 75g
 カードラック(短側面):OCK-105

材質	PP
梱包	4
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷430×20/220×20】




外寸 650×440×H329
 上部内寸 600×405×H318
 有効内寸 600×405×H310
 ●クリア×ブルー

折りたたみ時 I78

OC-75L [フタ#02] 75g
 透明タイプ カードラック(短側面):OCK-105

材質	PP
梱包	4
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷430×20/220×20】



外寸 650×440×H341
 上部内寸 600×405×H310
 有効内寸 600×405×H310
 ●ブルー ●クリア×ブルー

折りたたみ時 I90

OC-75L [フタ#02] 75g
 フター体型 カードラック(短側面):OCK-105

材質	PP
梱包	3
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷430×20/220×20】



仕分け棚オリコン
 外寸 650×440×H329
 上部内寸 600×405×H318
 有効内寸 600×405×H310
 ●クリア×ブルー

折りたたみ時 I78

OC-75N [フタ#02] 75g
 窓あきタイプ カードラック(短側面):OCK-105

材質	PP
梱包	4
積重ね	5段
内容物許容重量	20kg

【印刷430×20/220×20】

トリプルロックでセキュリティ効果抜群!

OC-50L ロック付フター体型オリコン
 3つのロック機能!



フタ上面を全面シボにリニューアル。キズ防止・ラベル剥がしの効率化に。

フタ接合部がパーツレス! 丈夫な構造です


情報漏洩 盗難・紛失 対策に

1 スライド用つまみ (スライド式)
 つまみをスライド

2 フタ・本体ロック用孔 (結束バンド用孔)
 結束バンドでロック
 孔サイズ 5×10mm

3 側面・底面ロック用孔 (結束バンド用孔)
 底面もロック

※組み立てイメージ



OC-75N用仕切板
 材質:再生PP
 カラー:●ブラック
 梱包数:(大)20 (小)40

2分割 3分割 4分割

外寸 650×440×H409
 上部内寸 600×405×H394
 有効内寸 600×405×H382
 ●ブルー

折りたたみ時 I99

OC-95B [フタ#02] 95g

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	2	3段	30kg

カードラック(短側面):OCK-110 [印刷470×20/220×20]

外寸 648×438×H23

●ブルー
 OC-55B, OC-75L, OC-75N, OC-75AZII, OC-95Bに使用可能

折りたたみ時 I23

フタ#02

材質	梱包
PP	20

「HACOぶ」を、もっとカンタンに。
 \モノづくりと合理化/



オリタタミニコンテナ窓あきタイプ
 OC-50N OC-75Nシリーズ



プラキャリーを使うともっと便利。
 (詳しくはP.121)

窓あきだから棚として使える



オリタタミニコンテナ透明



別注品 クリア・ピンク/クリア・イエロー/クリア・グリーン

透明だから見て分かる

保管に便利!



仕分けに便利!



そのまま運べる



OC・OTS タイプコンテナ

別注品

外寸 380×305×H330
 上部内寸 346×276×H319
 有効内寸 346×276×H311
 ●ブルー

折りたたみ時 I73

OC-32B カードラック:溶着タイプ

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	5段	10kg

[印刷240×20/180×12]

別注品

外寸 620×365×H225
 上部内寸 570×330×H215
 有効内寸 570×330×H205
 ●ブルー

折りたたみ時 I78

OTS-40 カードラック(短側面):OCK-110
 ※TSタイプコンテナとスタックできます (TS-23・33・40・46)

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	7段	20kg

[印刷450×20/160×15]

KSNタイプコンテナ 展開式コンテナ

別注品

外寸 376×336×H233
 上部内寸 340×300×H205
 有効内寸 340×300×H205
 展開時 835×790×H25
 ●ブルー

折りたたみ時 I233


KSN-200 カードラック:溶着タイプ

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	7段	10kg

[印刷75×35/160×75]



展開すると高さは組み立て時の1/10のサイズに!
 ワンタッチストッパーで容易に展開・組み立てができ、今までの折りたたみ容器ではできなかった商品積載後の組み立て、側面の全開放が可能です。




商品の取り出しが簡単



セキスイ TS保冷カバー

折りたたみコンテナ50Lタイプの
内部にセットする保冷カバーです。

オリコンと
組み合わせて
使用可能




TS保冷カバー

サイズ:W490×D320×H290
材質:アルミ蒸着フィルム+PEクロス+PE発泡体
色:シルバー(バイアス紺色) 梱包:20
オプション:蓄冷材ポケット(250×H200・マチ50)



特長
1



折りたたむと1/4の厚さで保管場所をとりません。

特長
2

蓄冷材ポケット付



組み合わせ例
オリタタミコンテナと
ご使用になれます。

お客様の声


納品時に温度チェックがある取引先への搬入

盛夏の納品は冷蔵トラックで運んでもどうしても検品時には温度が上がってしまい、困っていました。そこでこの商品を購入しました。すぐに届き、また注文時には気がつきませんでした。蓄冷剤を入れるポケットがついており重宝しています。この保冷カバーに入れたまま搬入すると検品時も温度が上がらず大変便利です。




Customer's
Voice!

AZタイプコンテナ



OC-75AZ カードラック(短側面):OCK-210・105

外寸 **650×440×H341**
 上部内寸 **600×402×H310**
 有効内寸 **600×402×H310**
 開口部 **W586×H221**
 ●ブルー 内容物
 材質 梱包 積重ね 許容重量
750 PP 3 5 20
 [印刷430×20/220×20]



OC-75AZ II カードラック(短側面):OCK-210・105 [フタ#02]

PP 外寸 **650×440×H329**
 上部内寸 **600×405×H318**
 有効内寸 **600×405×H310**
 開口部 **W322×H232**
 ●ブルー 内容物
 材質 梱包 積重ね 許容重量
750 PP 4 5 20
 [印刷430×20/220×20]

■使用例



省力化

- 梱包作業が不要
- 品出し作業がスムーズ

省コスト

- 配送用ダンボール不要
- 梱包作業スペースを削減

セキュリティ

- 本体とフタを簡単にロック
- 社名・ナンバリング印刷などで紛失防止

環境にやさしい

- ワンユースから、リターナブルへ
- リサイクル可能なオールプラスチック製

省スペース

- 不要な時はコンパクトにオリタタミ



配送用ダンボールからケースへの詰め替え作業が不要です。

開けて商品管理 ■ 商品の崩れがなく、管理しやすい！



閉めて配送 ■ 梱包する必要がなく、作業効率アップ！



OC-75AZの特長



シールがキレイにはがせるように、
表面には細かい凹凸のシボ加工



結束バンドを通せば、
フタを簡単にロック(オプション)

OC-75AZの組み立て方

※OC-75AZの実際の背面カラーはブルーです。



フタを持ち上げ、短側面をパチンと音がするまではめ込みます。



フタを開け、サイドボードを内側から差し込みます。




棚として使用する場合は、サイドボードを上からはずすだけ。

OC-75AZ IIの特長



サイドボードを差し込んだままで組み立て、オリタタミが可能



短側面は両方シボ加工
シールがキレイにはがせませす

OC-75AZ IIの組み立て方



上部を持ち上げます。



両方の短側面を押し、パチンと音がするまではめ込みます。



棚として使用する場合は、サイドボードを上からはずすだけ。


共通の特長



サイドボードを差し込むだけでしっかり固定



サイドボードは外からは、はずせません



サイドボードをはずせば、ピッキング棚に



積み上げても滑りません




大きな伝票、シールにも対応する大型カードラック(シボ加工済み)



側面部が半透明なので中が確認しやすい

MGCタイプコンテナ マジックコンテナ



MGC-50


内容物 50ℓ
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 5段 20kg
[印刷320×20/250×16]
外寸 530×366×H320
上部内寸 492×333×H309
有効内寸 492×333×H300
●ブルー

フタ：フタMGC-50 カードラック(長側面):MGCCA (短側面):OCK-110

MGC-75


内容物 75ℓ
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 4 5段 20kg
[印刷470×20/350×18]
外寸 650×440×H329
上部内寸 600×405×H318
有効内寸 600×405×H307
●ブルー

フタ：フタMGC-75 カードラック(長側面):MGCCA (短側面):OCK-110



フタMGC-50

材質 梱包
PP 20




フタMGC-75

材質 梱包
PP 20



1/4に縮まるワンタッチ折りたたみ式 内容物がよく見えるクリア加工

高さ 1/4




サイドゲートを開いたままでも商品名、バーコードなどが確実に読みとれます。

半開機構で段積みして、そのままピッキング棚に

段積みしたまま商品の出し入れが可能なサイドゲート(半開)機構を採用。店舗などで陳列棚やピッキング棚として有効に活用できます。



上段のサイドゲートが下段に干渉しないので、下段のコンテナのゲート開閉がスムーズにできます。



サイドゲートが開閉でき、さらに先端部が伸縮します。



広い開口部で商品の取り出しが簡単です。




出荷ラベルなどが簡単にはがせるため、何度でも繰り返し張り替えられます。

エコタイプオリタタミニコンテナ

再生材50%使用のエコマーク取得製品。
環境配慮オリコンが透明タイプで新登場。




エコマーク認定番号 第10118025号



75ℓ
75Lフター体型 STSF7DB



40ℓ
40Lフター体型 STSF4DB




40ℓ
40L透明タイプ STS4DB



50ℓ
50Lフター体型 STSF5DB



50ℓ
50L透明タイプ STS5DB



75ℓ
75L透明タイプ STS7DB

※サイズ、耐荷重、積み重ね段数は従来の透明タイプと同じです。
エコタイプコンテナは積水マテリアルソリューションズ(株)の商品です。

40L,50L,75L共通

品揃え オリコン:6タイプ、フタ:2タイプ 材質 PP(再生PP50%) カラー クリア×ブルー