

ミルク コンテナ

牛乳パック・瓶用の
コンテナ

食品配送コンテナ
飲料クレート



別注品

外寸 338×262×H267
上部内寸 309×233×H257
有効内寸 302×227×H247

●オレンジ
牛乳パック500CC20本入/
1000CC12本入
材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PE 5 6 13
kg
[印刷180×60/110×60]

M-12



別注品

外寸 340×264×H276
上部内寸 310×234×H260
有効内寸 304×228×H244

●ブルー
牛乳パック500CC20本入/
1000CC12本入
材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 6 13
kg
[印刷170×40/125×30]

M-12-N



別注品

外寸 316×316×H164
上部内寸 295×295×H156
有効内寸 288×288×H148

●イエロー
牛乳ビン25本入り
材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 6 12
kg
[印刷160×50/160×50]

M-25



別注品

外寸 495×324×H174
上部内寸 461×290×H164
有効内寸 456×286×H154

●イエロー
牛乳ビン40本入り
材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 6 18
kg
[印刷290×60/110×35]

M-40-II




別注品

外寸 521×338×H174
上部内寸 491×308×H164
有効内寸 456×286×H154

●イエロー
牛乳ビン40本入り
材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 6 18
kg
[印刷250×58/116×35]

M-40仕切り付

仕切り部の有効内寸は□58×58（ビンの径は57mm程度まで可）



別注品


外寸 549×324×H178
上部内寸 519×292×H167
有効内寸 513×286×H159

●イエロー
牛乳ビン45本入り
材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 6 20
kg
[印刷280×65/125×50]

M-45-II

ヨーグルト コンテナ

食品配送コンテナ
飲料クレート



別注品

外寸 386×310×H88
上部内寸 356×290×H82
有効内寸 355×279×H75

●イエロー
材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
10g PP 10 15 3
kg
[印刷70×17/-]

YZ-8

セキスイコンテナ

SEKISUI CONTAINER CATALOG


農業 / 水産用コンテナ・資材



L

主に、イリコ、雑魚の乾燥用に開発。水産や食品の加工にも使用されています。

タイプコンテナ 水産用コンテナ



外寸 635×635×H53
上部内寸 580×580×H40
有効内寸 569×569×H32
●グレー
底面穴：□7.5×7.5

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg


L-630



別注品
外寸 635×635×H65
上部内寸 580×580×H48
有効内寸 569×569×H40
●グレー
底面穴：□18.5×7.5

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg

L-630-II



外寸 662×520×H47
上部内寸 617×475×H37
有効内寸 604×465×H27
●グレー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg

L-660



外寸 667×667×H47
上部内寸 620×620×H37
有効内寸 610×610×H24
●グレー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg

L-670



外寸 755×545×H51
上部内寸 709×497×H31
有効内寸 703×491×H28
●グレー
底面穴：□14.5×8

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg


L-750



耐熱仕様
外寸 753×605×H49
上部内寸 712×564×H37
有効内寸 704×556×H25
●グレー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	5kg


L-760



外寸 820×605×H48
上部内寸 765×550×H37
有効内寸 755×540×H26
●グレー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg

L-820-I



外寸 820×605×H63
上部内寸 769×554×H37
有効内寸 755×540×H26
●グレー
底面穴：□7×7


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	5kg

L-820-II

L

イチゴパック用、タバコ用に開発。L-1は通風に適した全面穴あり、L-5は底面メッシュで乾燥しやすい形状です。


タイプコンテナ 薄型トレイ



外寸 586×281×H83
上部内寸 547×247×H75
有効内寸 544×244×H69
●ブルー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	20段	2kg

L-1



別注品
外寸 593×367×H62
上部内寸 573×347×H55
有効内寸 570×345×H50
●クリーム
底面穴：□9.5×9.5


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	13段	7kg

L-5

NS

みかん、なし、ぶどうなどの収穫用に開発。丈夫で軽量のため、鋳物、工業部品などの保管、配送にも適しています。


タイプコンテナ 農業用コンテナ



外寸 490×307×H165
上部内寸 438×279×H160
有効内寸 429×270×H148
●ベージュ
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	8kg

NS-G-PP



外寸 618×430×H318
上部内寸 579×391×H313
有効内寸 570×381×H303
●イエロー
底面穴：□7×7


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PE	3	5段	30kg

NS-30-II

R

りんごの採集用に開発。他の青果やメッキ部品などの工業部品配送にも使われています。


タイプコンテナ 農業用コンテナ



別注品
外寸 640×320×H318
上部内寸 610×290×H312
有効内寸 600×280×H309
●グレー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	4段	30kg


R-1-PP ニギリ穴無



別注品
外寸 640×320×H318
上部内寸 610×290×H312
有効内寸 600×280×H309
●グレー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	4段	30kg

R-1-PP ニギリ穴付



別注品
外寸 630×315×H334
上部内寸 595×280×H329
有効内寸 585×270×H308
●グレー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	4段	20kg

R-2



カゴ

農業用

農業全般で使用されているベストセラー品です。ザルカゴ#30はカット野菜脱水、採果カゴ角は書類や部品の移動用にも使用されています。



別注品
外寸 直径410(下部直径250) XH260
底面穴 :10×10
側面穴 :W6~10×H9
●ブルー

万能カゴ#18

18g	PE	20	20 kg
-----	----	----	-------



外寸 直径510(下部直径350) XH280
底面穴 :2×2
側面穴 :W2.8×H2.5
●ブルー

ザルカゴ#30

30g	PE	10	25 kg
-----	----	----	-------



外寸 直径550(下部直径460) XH210
底面穴 :3×3
側面穴 :W2~2.5×H2.5
●ブルー

ザルカゴ#35

35g	PE	10	30 kg
-----	----	----	-------



外寸 400×290×H220
底面穴 :6×6
側面穴 :W6×H13
●ブルー

採果カゴ 丸型(小判)

16g	PE	10	20 kg
-----	----	----	-------



外寸 410×310×H215
底面穴 :6×6
側面穴 :W5.2×H6.2
●ブルー

採果カゴ 角型

19g	PP	10	20 kg
-----	----	----	-------



外寸 直径336(下部直径262) XH278
●オレンジ

採集カゴ#16

16g	PE	5	20 kg
-----	----	---	-------



外寸 340×220×H240
●ブルー

苗カゴ#10
ロープ付

10g	PE	10	20 kg
-----	----	----	-------

バケツ

農業用

農業希釈バケツは、半透明で中身が確認できます。万能バケツは、青果などの採集に使用されています。



外寸 直径350(内寸320) XH350
目盛り : 1ℓ単位
●透明ブルー

農業希釈バケツ#20

20g	PP	10	
-----	----	----	--



外寸 390×305×H163
目盛り : 1ℓ単位
●ブルー
※ベルトは単品でもご用意しております。

万能バケツ#12

12g	PE	20	
-----	----	----	--



外寸 425×335×H200
目盛り : 2ℓ単位
●ブルー
※ベルトは単品でもご用意しております。


万能バケツ#18

18g	PE	10	
-----	----	----	--

バスケット

農業用

野菜保管・採集用に開発。ゴム製品・軽量部品の保管や脱衣カゴなどとしても使用されています。



外寸 520×370×H195
上部内寸 480×330×H191
有効内寸 426×276×H191
●イエロー

ヤサイコンテナ#25

28g	PP	10	18 kg
-----	----	----	-------

ひしゃく

農業用

丈夫でしっかりした形状です。軽量で長持ちする構造、農業や造園など幅広く使用されています。



別注品
外寸 直径210×H145
●グレー


ひしゃく#4

4g	PP	10	
----	----	----	--

み

農業用


軽量で長持ちする構造です。農業や造園など幅広く使用されています。



外寸 420×420×H160
●うぐいす

み(小)


PE	10	
----	----	--



外寸 520×515×H170
●うぐいす

み(大)

PE	10	
----	----	--



外寸 450×420×H124
●ブルー

ポリイシミ

PE	10	
----	----	--

浅型Y

農業用

製品肉厚があり、丈夫で長持ち設計です。



別注品
外寸 直径590(下部500) XH300
●ブルー

浅型Y-#60
(かいぼおけ)

63g	PE	4	
-----	----	---	--

セキスイ槽 LL タイプ

耐衝撃性、耐久性に優れた構造。軽量且つ、フタもピッタリ密閉し、取り外しも簡単です。

LLタイプ部品 ※工場在庫品です。別注品

1インチバルブ用(100ℓ~1200ℓ)

品番LL-01 品番LL-03
品番LL-02 品番LL-04

ジョイントタケノコバルブに取付けると内径30mmのホースをジョイントできます。

全タイプ共通キャップ

セキスイ槽への直付け用バルブソケット LL-100~LL-1200に使用できます。

「水抜き栓」「空気抜き栓」共用



外寸 630×480×H490
肉厚：4

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1インチ
注水口内径：320

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 800×630×H630
肉厚：5

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1インチ
注水口内径：280

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 900×750×H705
肉厚：5

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1インチ
注水口内径：280

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1070×880×H800
肉厚：6

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1インチ
注水口内径：380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1120×920×H875
肉厚：6

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1インチ
注水口内径：380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1200×1020×H960
肉厚：7

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1インチ
注水口内径：380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1200×1200×H1020
肉厚：7

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1インチ
注水口内径：380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1400×1200×H1070
肉厚：7

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1インチ
注水口内径：380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1550×1550×H1200
肉厚：8

●ブルー

排水口バルブ
材質：黄銅
口径：1.5インチ
注水口内径：380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1800×1600×H1505
肉厚：10

●ブルー

排水口バルブ
材質：塩ビ
口径：2インチ
注水口内径：500

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です

S タイプコンテナ

製品肉厚があり、重厚な製品設計です。排水栓（フィッティング）付きもございます。



外寸 700×500×H410
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365

●ブルー

※キャスター付もあります。(標準品)
※キャスター底付付、排水栓付は別注品です。

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 2 一段 100 kg

[印刷280×280/80×280]



外寸 700×500×H410
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365

●ブルー

排水栓：φ30(下孔φ46)

内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 一段 100 kg

[印刷280×280/80×280]



外寸 820×595×H515
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H490

●ブルー

※キャスター付もあります。(標準品)
※キャスター底付付、排水栓付は別注品です。

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 一段 180 kg

[印刷160×90/-]



外寸 820×595×H515
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H490

●ブルー

排水栓：φ30(下孔φ46)

内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 一段 180 kg

[印刷160×90/-]


**S100・S200用
排水栓（フィッティング）** 別注品



排水口径：1インチ(25A)
材質：PE

角型 Kタイプ

耐衝撃性に優れた発泡三層構造、排水栓（フィッティング）付きもあります。



外寸 1135×895×H450
上部内寸 1025×785×H443

肉厚：7

●ブルー(内：白)

※排水栓付もあります。

材質 梱包
PE 1




外寸 1357×1088×H500
上部内寸 1229×960×H492

肉厚：7.8

●ブルー(内：白)

※排水栓付もあります。

材質 梱包
PE 1



外寸 1636×1390×H650
上部内寸 1476×1230×H640

肉厚：10

●ブルー(内：白)

※排水栓付もあります。

材質 梱包
PE 1

※基本的に水の貯水を目的として、屋外でご使用下さい。
※薬品の運搬、比重の重い物、その他特殊な用途でのご使用は当社までお問い合わせ下さい。