これからの働き方に向けて
セキスイのご提案

1 **密集回避**
養生テープ

2 **密集回避**
フロア誘導シート

3 **換　気**
遮熱クールアップ

4 **咳エチケット**
フェイスガード

5 **密接回避**
パーテーション

6 **密集回避**
製封函機、ストレッチ包装機

7 **手洗い時のペーパータオル廃棄に**
ポリペール

8 **働くひとの衛生環境を守りたい**
抗ウイルススプレー NOWCARE

積水マテリアルソリューションズ株式会社

密集回避

敷地内の間隔確保や座席の使用制限に

養生テープ

コンクリートやアスファルト、化粧ブロックに

フィットライトテープ強粘着No.736 マンゴー

出荷単位	30巻/ケース
サイズ	W50mm×25m
品　番	N736Y03

荷重140kgの台車踏みつけ
実験動画を配信中！

1 剥がしやすく、糊残りが少ない
一度貼った後でも位置の調整や張り替えをしてもベタベタしない！

2 粗面によく張り付く
屋外用に開発されたテープなので、粗面によく張り付く！

3 特徴的なカラーで視認性抜群
一般的な養生テープの色とは違い、鮮やかなマンゴー色で注意喚起に

4 熱に強く破れにくい
紫外線に当たっても劣化しにくく、踏みつけてもちぎれにくい

■一カ月放置後の比較

Copyright 2020 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD All Right Reserved

しなやかな風合いで周りを邪魔しない、屋内使用に

スマートカットテープNo.833

出荷単位	30巻
サイズ	W50mm×25m
品　番	N833■03

■は色記号
M：ミドリ
Q：オレンジ
P：ピンク
L：ソラ
T：半透明

1 油性ペン、ボールペンで文字がサラサラ書ける
椅子や机に文字を書き込んでサッと貼り付けられる！

2 手でキレイにカットできる
フィルム基材でハサミを使わず手で
カットできるから作業がスピーディ

3 マットな風合いの5色カラー展開
貼る場所や景観を邪魔しない
ナチュラルな風合い

品　番	J5TY■CU

スマートカットテープミニでさらに
使いやすく(W15/25mm・規格品)

Copyright 2020 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD All Right Reserved

密集回避

目に見えるから、確実に実践できる

フロア誘導シート

ソーシャルディスタンス対策

フロア誘導シート「簡易貼付タイプ」

製品コード	サイズ
A-1	H300×W300mm
A-2	ϕ300mm
A-3	H260×W300mm
A-4	H160×W400mm
B-1	H300×W300mm
B-2	ϕ300mm

製品コード	サイズ
B-3	H260×W300mm
B-4	H160×W400mm
C-1	H100×W400mm
C-2	H100×W400mm
D-1	H300×W300mm

1 転圧だけで貼付できます

2 デザインパターンからお選びいただけます

3 簡単に貼り付けて、不要になればはがすことも可能です

●足元シールでの注意喚起で距離がとれます
●シールで示すことで並ぶ場所をわかりやすく

デザインパターン一覧

出荷単位:各5枚入り/1SET

換気

換気と快適な業務環境の両立

遮熱クールアップ

出荷単位	1,000×2,000mm(2枚入り)
サイズ	10セット単位

※夏季限定商品のため、在庫なくなり次第終了とさせていただきます

1 網戸、窓枠に貼るだけで11℃遮熱効果アップ

2 赤外線・紫外線カットで室内を快適に保ち
冷房の使用頻度軽減になります

3 汚れても洗って繰り返し使えます



※ ガラス面外側付けのブラックパネル表面温度
※ 窓際で陽の当たっている物の表面温度の試験値であり、室温ではありません。

※1 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ
※2 一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター調べ

取り付けカンタン！



サーモグラフィー比較



独自のコーディング技術

masa技術とは、織物・編物・不織布などにナノ単位の優れた金属薄膜をコーティングする技術です。
金属をナノメートルの薄さでコーティングした機能性テキスタイルは素材の特性（風合い、物性、通気性）を変えずに様々な機能を付与することができます。



網戸に枠に取り付けます



くしゃみや咳による飛沫飛散防止

フェイスガード

3種類のラインナップをご用意しました。使用場面、着用者に合わせて選べます！

スタイリッシュなデザイン

タイプA

こんな方にお勧め

1 医療従事者・受付・レジ・接客業・製造業・花粉症の方　など

2 メガネやゴーグルをつけたまま装着可能

製品名	フェイスガードタイプA
サイズ	H225mm×W265mm
材質	シート：PET(片面 防曇処理)
	フレーム：ABS製(緩衝材付き)
入り数	①シート+フレーム 1セット～
	②シートのみ 50枚/セット 1セット

医療施設でも実績があるバンド仕様！

タイプN

こんな方にお勧め

1 フェイスガードとバンドの一体型タイプ

2 コスト重視の方に

製品名	フェイスガードタイプN
サイズ	H243mm×W265mm
材質	シート：PET(片面 防曇処理)
入り数	10個

マスクの上から簡易的に使用可能

タイプP

こんな方にお勧め

1 一時的な用途やフィルムによる目のチラツキが気になる方

学校・企業訪問・工場見学・レストランの厨房・接客業・介護施設　他

製品名	フェイスガードタイプP
サイズ	H132mm×W248mm
材質	シート：PET(片面 防曇処理)
入り数	シートのみ 100枚/セット

クリアな視界で場所を選ばない

飛沫防止パーテーション

飛沫防止対策

簡易固定式 屋内用 飛沫防止パーテーション(VB-L)

※本製品は「簡易固定式」の屋内向けパーテーションです。
定期的に固定部の安定性を確認ください。

製品規格	品番・カナコード	サイズ(mm)	重量	材質
	VB-L1600	H570×L1600×W500	6Kg	PET樹脂

セット内容	部品名	サイズ(mm)	数量	材質
	①L 型パネル	t3×110×850×570	2	PET樹脂
	②F パネル	t3×500×570	2	PET樹脂
	③連結材	L=100	8	ステンレス+ABS樹脂

1 工具不要で連結材をはめ込むだけの簡単設置

2 耐衝撃性にすぐれ、1mの高さから落としても割れにくい

3 デスクレイアウトや使い方にあわせて配置や長さを変更できます

4 透明性に優れるPET製透明材

■基本パーツ



L型パネル 2セット入/ 梱包
(1席～2席分を間仕切ることができます)

L型パネル (1セット)

突発的な業務対応や現場の省人化に

製函封緘機/ストレッチ包装機

「製函」「封緘」2つの機能を1台でこなせる半自動製函封緘機

ワークメイト34

箱詰めしたら後ろの内フラップを
折り込むだけ





みかん生産者さまの
導入活用動画配信中！

1 キャスター付きでフレキシブルなライン組が可能なコンパクト設計

2 左右の操作勝手変更も簡単

3 短時間でケースを作り溜めするのに最適です

4 入口側に作業台を標準装備しているので、内容物を詰めたあと、
上面貼り封緘機として利用できます

5 青果物、食品、ほか製函現場と梱包現場がはなれている場合などに

スタンダードなストレッチ包装機

ストレッチ包装機　TS75

設定画面

TS75作動動画を配信中！

1 包装物のコーナーでフィルムが局部的に薄くなるという問題がなくなり
異型包装物への対応能力が高くなります

2 タッチパネル・シーケンサ搭載で、インバータ制御により、包装条件の入力、
機械の運転状況等をスクリーン上に表示します

3 ターンテーブル回転数およびスブールキャリッジ昇降スピードを
任意に設定できるので、包装物に適した巻き姿がえらべます

4 ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています

手洗い

ペーパータオルの廃棄に
エコポリペール

セキスイは日本で最初にプラスチックゴミ容器をつくりました。

1961年東京オリンピックに先駆け、セキスイは「街を清潔にする運動」を提唱。
ポリペールが日本全国で大活躍しました。以来、現在まで愛用数日本一を誇ります。

ポリオレフィン等衛生協議会

エコポリペール丸型＃60

1 蓋つきで、湿ったペーパーも臭い漏れせずに保管可能
2 使いやすいスタンダード設計



クリア

本体

グレー	PEN45H
ブルー	PEN45B

フタ

グレー	PEFN45H
ブルー	PEFN45B
クリア	PEFN45C

		袋止め付（標準仕様）
サイズ	本　体	W470×φ445×H510
	フ　タ	φ455×H90
	本　体・フタセット	W470×D455×H580
入数	本　体	5
	フ　タ	10
容　量		50ℓ
材　質		再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128088号

※5ℓ単位の目盛りあり

※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。
※クリアのフタに関しては再生ポリプロピレンは使用していません

他にもバリエーションに富んだ容器をご用意しております！

外出控え

はたらくひとの衛生環境を守りたい
ウイルス除去・除菌スプレー NOWCARE™

事業者様向け

※本資料は事業者向けのご提案資料です。
※医薬・医薬分野の法令等の規定により、一般消費者に対しては具体的な疾病、ウィルスの名称を挙げて効果・効能を謳うことは出来ませんので、ご留意ください。

ドアノブ・手すり・電話機・スイッチなど、手がよく触れるところにスプレーするだけ！

NOWCARE(ナウケア)

1 即効性…短時間で効果を発揮
2 除去効果…ウイルス除去効果99.9%実現
3 持続性…一度のスプレーで約1カ月効果持続

菌・ウイルスをダブルW ブロック!!

セキスイ独自技術 ウィルテイカー™ 配合 ウィルス除去効果 99.9%※

効果・効能対照表

ウイルス	エンベロープ有	エンベロープ無
即効性	○	×
1ヶ月持続	○	×

細菌	
即効性	○
1ヶ月持続	×

※全ての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

職場でスプレー 衛生環境を守ろう！

動画配信中！

お問い合わせは最寄りの営業拠点まで

営業拠点

東京営業所	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町4－3－6　PMO新日本橋 8Ｆ	TEL 03-6744-5774	FAX 03-6744-5807
南関東グループ	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町4－3－6　PMO新日本橋 8Ｆ	TEL 03-6744-5774	FAX 03-6744-5807
コンシューマー営業所	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町4－3－6　PMO新日本橋 8Ｆ	TEL 03-6744-5783	FAX 03-6744-5807
環境資材グループ	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町4－3－6　PMO新日本橋 8Ｆ	TEL 03-6744-5783	FAX 03-6744-5807
耐火資材営業所	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町4－3－6　PMO新日本橋 8Ｆ	TEL 03-6744-5806	FAX 03-6744-5807
北関東営業所	〒331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町3-297-2　杉ビル6号館 3F	TEL 048-668-6350	FAX 048-668-6351
北陸グループ	〒331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町3-297-2　杉ビル6号館 3F	TEL 048-668-6350	FAX 048-668-6351
北海道営業所	〒060-0809	北海道札幌市北区北九条西3丁目10-1　小田ビル ５Ｆ	TEL 011-700-5566	FAX 011-700-5567
東北営業所	〒984-0011	宮城県仙台市若林区六丁目の西町8-1 斎喜センタービル ６Ｆ	TEL 022-287-3915	FAX 022-287-3906
中部営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル ８Ｆ	TEL 052-229-8700	FAX 052-204-6337
静岡グループ	〒460-0003	名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル ８Ｆ	TEL 052-229-8700	FAX 052-204-6337
大阪営業所	〒530-8565	大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル　5F	TEL 06-6365-4614	FAX 06-6365-4223
中四国営業所	〒732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命広島光町ビル ６Ｆ	TEL 082-553-0165	FAX 082-553-0166
四国グループ	〒732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命広島光町ビル ６Ｆ	TEL 082-553-0165	FAX 082-553-0166
九州営業所	〒810-0011	福岡市中央区高砂2-8-1　オヌキ高砂ビル ５Ｆ	TEL 092-522-3549	FAX 092-522-3530

発 行 元　積水マテリアルソリューションズ株式会社　第一営業本部　事業企画室

積水マテリアルソリューションズHP　：https://www.sekisui-ms.co.jp/
包装機器と資材のことなら セキスイパック：https://www.sekisui-pack.com/

ご紹介しきれなかった製品を
弊社HPでご覧になれます