

高機能化サポート

# セラミックス抗菌仕様

コンテナから菌汚染をシャットアウト!!

セラミックス抗菌コンテナは優れた抗菌力で食品を守ります。

抗菌のチカラ




## 優れた抗菌性能

High Performance

抗菌効果を持った特殊セラミックスを配合したポリプロピレン製の食品配送用コンテナです。

特殊セラミックスには優れた抗菌性能があり、コンテナ表面の菌の増殖を抑制し、二次感染も防ぎます。



他の抗菌剤とメカニズムが違います。

## 持続する抗菌効果

Long Life

抗菌効果は半永久的に持続します

ポリプロピレンに配合した特殊セラミックスは、繰り返し洗浄しても溶出することなく、優れた抗菌効果が半永久的に持続します。

## 安全な抗菌剤

Safety

安全性の高い特殊セラミックス

抗菌剤の特殊セラミックスは厚生労働省の食品衛生法に合格した、安全性の高い素材です。

登録番号 [B] NJ-4249 食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合

特殊セラミックスは、食品容器包装などの安全衛生に関するポジティブリストを取得しています。

## 抗菌性能 / 抗菌活性値

JISZ 2801 抗菌性試験 財団法人北里環境科学センター  
抗菌剤ブランク品と抗菌剤加工品との作用24時間後の対数値差

菌名	Staphylococcus aureus				
	作用時間	直後	対数値	24時間	対数値
通常コンテナ	平均	$1.8 \times 10^5$	5.2	$4.0 \times 10^5$	5.6
抗菌コンテナ	平均	$1.8 \times 10^5$	5.2	$< 10^1$	1.0
抗菌活性値					4.6

菌名	Escherichia coil				
	作用時間	直後	対数値	24時間	対数値
通常コンテナ	平均	$1.8 \times 10^5$	5.2	$1.3 \times 10^7$	7.1
抗菌コンテナ	平均	$1.8 \times 10^5$	5.2	$9.1 \times 10^1$	1.9
抗菌活性値					5.1

※上記数値は検査値であって保証値ではありません。

## 抗菌性能 / ATP値

ATP値(ATP基準値6000RLU以下)


※ATP値は使用状況によって異なります。

	通常コンテナ	セラミックス抗菌コンテナ
洗浄前	4,000~130,000	1,000~4,000
洗浄(60℃)	1,000~20,000	800~1,000

■ATP値:微生物、食物残留物量の指標

■RLU:全ての生命体に存在するATP(アデノシン三リン酸)に反応する光量

## ふきとり検査のATP値と生菌数(社内試験値)



# K

タイプコンテナ  
抗菌コンテナ



外寸 573×388×H75  
上部内寸 533×348×H60  
有効内寸 531×346×H50  
○ホワイト

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 10 8 20 kg  
【印刷350×35/290×30】

**KP-60** [フタ KPB] 11g



外寸 573×388×H105  
上部内寸 533×348×H90  
有効内寸 531×346×H80  
○ホワイト

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 10 8 20 kg  
【印刷350×50/280×50】

**KP-90** [フタ KPB] 17g



外寸 575×389×H134  
上部内寸 535×348×H120  
有効内寸 531×346×H109  
○ホワイト

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 5 12 15 kg  
【印刷400×100/210×100】

**KP-120** [フタ KPB] 22g



別注品  
外寸 385×285×H105  
上部内寸 348×248×H95  
有効内寸 342×242×H87  
○ホワイト  
短側面：孔×4

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 20 15 5 kg  
【印刷180×60/170×60】

**KP-90H** 8g



別注品  
外寸 640×414×H92  
上部内寸 602×376×H76  
有効内寸 598×372×H64  
○ホワイト

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 10 15 14 kg  
【印刷450×40/75×40】


**KPM-76** [フタ KPM] 17g



外寸 640×416×H162  
上部内寸 602×376×H146  
有効内寸 598×372×H134  
○ホワイト

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 5 10 20 kg  
【印刷470×60/245×100】

**KPM-146** [フタ KPM] 32g



外寸 685×423×H160  
上部内寸 645×384×H147  
有効内寸 637×378×H138  
○ホワイト

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 5 10 30 kg  
【印刷510×100/240×75】

**KPL-147** [フタ KPL] 36g



別注品  
外寸 576×355×H131  
上部内寸 533×320×H122  
有効内寸 513×300×H113  
○ホワイト  
底面穴：□14×14

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 10 12 15 kg  
【印刷140×80/90×50】


**KBTN-20M** 20g



別注品  
外寸 564×350×H83  
上部内寸 534×321×H73  
有効内寸 521×308×H63  
○ホワイト  
底面穴：□28.6×28.6

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 10 20 7.5 kg  
【印刷140×20/65×10】

**KBT-10** 10g



外寸 577×397×H18  
○ホワイト

※KP-60・90・120に使用可能

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 20

**フタKPB**



外寸 656×430×H22  
○ホワイト

※KPM-76・146に使用可能

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 20

**フタKPM**




外寸 700×438×H29  
○ホワイト

※KPL-147に使用可能

内容物 積重ね許容重量  
材質 梱包 積重ね許容重量  
PP 20

**フタKPL**

## 抗菌のメカニズム



## HACCPツールとしてご採用ください

食品の衛生管理は食品製造・流通業界において意識の高まりを見せ、HACCP(危害分析重要管理点)も積極的に導入されています。製造から出荷、販売の各段階でチェックポイントを設け、食品の安全基準を設けて監視するHACCPに最適なのが「セラミックス抗菌コンテナ」です。

### 抗菌活性値

黄色ブドウ球菌 **4.6** 大腸菌 **5.1**

### ATP値

コンテナ基準値 6000RLUに対し  
洗浄前 **1000~4000** RLU

数値は検査値であり、保証値ではありません。

特殊セラミックスから出る遠・近赤外線が菌の細胞膜の水分子を分解、増殖を抑制します

※掲載した以外にも様々なタイプ・サイズのコンテナをご用意しております。

# P


タイプコンテナ  
和洋菓子コンテナ



外寸 573×388×H75  
上部内寸 533×348×H60  
有効内寸 531×346×H50  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 10 8段 20kg  
【印刷350×35/270×30】


**P-60** [フタPB] 11g



外寸 573×388×H75  
上部内寸 535×348×H65  
有効内寸 522×344×H58  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 10 20段 5kg  
【印刷400×35/200×25】


**P-75** [フタPB] 12g



外寸 573×388×H105  
上部内寸 533×348×H90  
有効内寸 531×346×H80  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 10 8段 20kg  
【印刷350×50/170×40】

**P-90** [フタPB] 17g



外寸 573×388×H100  
上部内寸 535×348×H90  
有効内寸 522×344×H83  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 10 15段 5kg  
【印刷400×50/150×40】


**P-100** [フタPB] 17g



別注品  
外寸 573×388×H112  
上部内寸 535×348×H102  
有効内寸 531×344×H95  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 10 15段 5kg  
【印刷385×60/165×30】


**P-110** [フタPB] 19g



外寸 575×389×H134  
上部内寸 535×348×H120  
有効内寸 531×346×H109  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 5 12段 15kg  
【印刷380×70/200×70】

**P-120** [フタPB] 22g



別注品  
外寸 573×388×H137  
上部内寸 535×348×H127  
有効内寸 531×344×H119  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 5 12段 5kg  
【印刷370×70/170×70】

**P-135** [フタPB] 23g



別注品  
外寸 385×285×H75  
上部内寸 348×248×H64  
有効内寸 344×244×H52  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 20 20段 5kg  
【印刷200×25/140×25】


**P-75H** 6g



別注品  
外寸 385×285×H75  
上部内寸 348×248×H64  
有効内寸 344×244×H52  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 20 15段 5kg  
【印刷200×25/140×25】


**P-75HC** 6g



外寸 385×285×H105  
上部内寸 348×248×H95  
有効内寸 342×242×H87  
●クリーム  
短側面：孔×4

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 20 15段 5kg  
【印刷170×40/140×35】

**P-90H** 8g  
カードラック：(短側面)P-90H




外寸 585×397×H18  
●クリーム  
※P-60・75・90・100・110・120・135に使用可能

材質 梱包  
PP 20

**フタPB**

### ■底面形状




P-75H・P-75HC・P-90H  
50mmピッチの斜め格子タイプ

P-60

P-75・P-100・P-110・P-135  
26×24mmピッチの底面強化タイプ

P-90、P-120

### ■スタック例




フタPB

P-75H  
P-90H  
P-60  
P-75  
P-90  
P-100  
P-110  
P-120  
P-135

# PC


タイプコンテナ  
和洋菓子コンテナ



別注品  
外寸 585×338×H83  
上部内寸 545×298×H70  
有効内寸 540×293×H60  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 10 20段 10kg  
【印刷300×40/200×30】


**PC-70** 11g



別注品  
外寸 585×338×H98  
上部内寸 545×298×H85  
有効内寸 540×293×H75  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 10 15段 10kg  
【印刷380×50/220×50】

**PC-85** 14g



別注品  
外寸 585×338×H170  
上部内寸 545×298×H153  
有効内寸 540×293×H147  
●クリーム

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量  
PP 5 10段 10kg  
【印刷400×80/190×80】


**PC-156** 25g



※P小型朱塗りは虎盤となりました。

# P-L

タイプコンテナ  
弁当箱用コンテナ



外寸 689×408×H135  
上部内寸 650×370×H127  
有効内寸 638×360×H115  
●クリーム


**P-L**

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	12段	15 kg

29g [印刷400×70/250×70]

# PM

タイプコンテナ  
和洋菓子コンテナ



外寸 640×414×H92  
上部内寸 602×376×H76  
有効内寸 598×372×H64  
●クリーム


**PM-76**

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	15段	14 kg

17g [印刷400×45/75×40]

# PL

タイプコンテナ  
和洋菓子コンテナ



外寸 685×423×H100  
上部内寸 645×384×H87  
有効内寸 637×379×H78  
●クリーム


**PL-87**

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	15段	20 kg

21g [印刷400×45/200×40]

# PS

タイプコンテナ  
和洋菓子コンテナ



外寸 484×334×H74  
上部内寸 450×300×H62  
有効内寸 448×298×H53  
●クリーム


**PS-62**

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	20	20段	6 kg

8g [印刷330×35/240×25]

# G

タイプコンテナ  
餃子用コンテナ



別注品


外寸 412×312×H44.5  
上部内寸 396×296×H40.5  
有効内寸 394×294×H36.5  
●クリーム

長側面：孔×4

**G-60**

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	20	25段	2 kg

4g [印刷270×15/110×15]




外寸 640×416×H162  
上部内寸 602×376×H146  
有効内寸 598×372×H134  
●クリーム

**PM-146**

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	20 kg

32g [印刷400×90/200×80]


**フタPM**



外寸 656×430×H22  
●クリーム

※PM-76・146に使用可能

材質	梱包
PP	20




外寸 685×423×H160  
上部内寸 645×384×H147  
有効内寸 637×378×H138  
●クリーム

**PL-147**

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	30 kg

36g [印刷400×70/250×70]

**フタPL**



外寸 700×438×H29  
●クリーム

※PL-87・147に使用可能

材質	梱包
PP	20

■スタック例



フタPM



PM-76

PM-146



PL-87

PL-147


■底面形状



PS-62



PM-76



PL



PL-87